



- ▶ Bekkeninhoud: 21 liter
- ▶ Afmetingen bekken: b 650 x d 390 x h 150 mm

- ▶ Vetafvoerkraan

- ▶ Bekken met grote koude zone

- |   |  |                            |  |
|---|--|----------------------------|--|
| • Verwarmingselement van roestvrij staal: | Ja   | • Temperatuurregeling:     | Handmatig                                    |
| • Vermogen:                               | 6,8 kW   400 V   50 Hz   | • Olietemperatuurcontrole: | Controlelampje voor bereikte olietemperatuur |
| • Verwarmingselement:                     | Uitzwenkbaar   | • Afmetingen:              | B 700 x D 590 x H 320 mm                     |
| • Apparaataansluiting:                    | 3 NAC  | • Gewicht:                 | 31 kg  |
| • Afmetingen mand:                        | B 630 x D 390 x H 150 mm   |                            |  |
| • Korfinhoud:                             | 16,1 liter   |                            |  |
| • Werkingsmodus:                          | Elektro  |                            |  |
| • Type:                                   | Tafelapparaat  |                            |  |
| • Aantal bakken:                          | 1  |                            |  |
| • Afmetingen bak:                         | B 650 x D 390 x H 150 mm   |                            |  |
| • Bakinhoud:                              | 21 liter   |                            |  |
| • Aantal korven:                          | 1  |                            |  |
| • Koudezone:                              | Ja   |                            |  |
| • Veiligheidsthermostaat:                 | Ja   |                            |  |
| • Vetafapkraan:                           | Ja   |                            |  |
| • Temperatuurbereik:                      | 140 °C tot 190 °C  |                            |  |
| • Besturing:                              | Toggle   |                            |  |
| • Controlelampje:                         | Opwarmen<br>Gebruiksklaar  |                            |  |
| • Aan/Uit-schakelaar:                     | Nee  |                            |  |
| • Voeten in hoogte verstelbaar:           | Ja   |                            |  |
| • Eigenschappen:                          | Afgeronde hoeken<br>Aftapkraan met veiligheidsvoorziening<br>Bak met grote koudezone |                            |  |
| • Inclusief:                              | 1 deksel<br>1 korf   |                            |  |
| • Materiaal:                              | CNS 18/10  |                            |  |
| • Belangrijke aanwijzing:                 | -  |                            |  |

### Friteusekorf BF 21E

- Afmetingen mand: B 630 x D 365 x H 70 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inhoud: 16,1 liter
- Materiaal: Staal  
Verchroomd
- Afmetingen: B 730 x D 380 x H 232 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr 158615  
GTIN 4015613658834

### Afdruipschap BF 21E



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 390 x D 765 x H 245 mm
- Gewicht: 4,05 kg

Art.-Nr 101402  
GTIN 4015613122403


### Frituurvet opvangemmer 12L



- Inhoud: 12 liter
- Eigenschappen: Dop voor de schenktoit  
Deksel vergrendeld bij het transport  
Verhoogde bodemrand met openingen voor luchtcirculatie  
Veiligheidsverbinding tussen emmer en deksel  
Met tegen hitte beschermde greep voor het leggen
- Materiaal: Plaatstaal  
Gegalvaniseerd  
Conform DIN EN ISO 1461

Art.-Nr A150460V  
GTIN 4015613274096

### Frituurvetfilter



- Temperatuurbereik tot: 190 °C
- Materiaal: Speciaal weefsel
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Belangrijke aanwijzing: Niet geschikt voor de droger
- Afmetingen: B 250 x D 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg

Art.-Nr A101999  
GTIN 4016098100986

**Olie- en vetoplosser F1L**

- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken  
Tegelwanden en -vloeren

Art.-Nr 173276  
GTIN 4015613761176