



- ▶ Wrattenbrander
- ✓ Vermogen: 12,5 kW
- ✓ Soort gas: vloeibaar gas

- ▶ Pandiameter min.: 340 mm
- ▶ Draagvermogen: 70 kg

- Gasbrander: Wrattenbrander
- Ontstekingssoort: Handmatige ontsteking
- Ontstekingsbeveiliging: Ja

- Waakvlam: Ja
- Aansluitwaarde: 12,5 kW
- Draagvermogen max.: 70 kg
- Werkingsmodus: Gas
- Eigenschappen: -
- Materiaal: CNS 18/10
Gietijzeren frame
- Gassoort: Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken H en L zijn
bijgevoegd
- Belangrijke aanwijzing: De diameter van de pan moet
minstens 34 cm zijn
Een drukregelaar van maximaal
50 mbar is vereist
- Afmetingen: B 660 x D 590 x H 520 mm
- Gewicht: 28,6 kg

Wokbrander G-WB 1K1250

Ergänzungsprodukte

Gasaansluit-set GW-AI



- Geschikt voor commercieel gebruik: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inzetbaar in: Binnen en buiten
- Afmetingen: B 64 x D 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg

Art.-Nr 500180
GTIN 4015613586557

Braadpan, gietijzer, gedeeld Ø650



- Hoogte tussenschot: 50 mm
- Steel afneembaar: Ja
- Diameter opstelvlak: 650 mm
- Materiaal: Gietijzer
- Belangrijke aanwijzing: -
- Pannenhoogte: 90 mm
- Indeling: 2-delig
- Afmetingen: B 1.120 x D 650 x H 90 mm
- Gewicht: 29 kg

Art.-Nr 699325
GTIN 4015613209906

Pan 30 L, met deksel



- Inhoud: 30 liter
- Diameter opstelvlak: 430 mm
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Met gietrand: Ja
- Afmetingen: B 430 x D 430 x H 325 mm
- Gewicht: 6,4 kg

Art.-Nr 100445
GTIN 4015613647753

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set

- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933