




▶ Vermogen kookvlak: 3000 W

▶ Compact en krachtig

- ✓ Diameter kookvlak: 230 mm
- ✓ Panherkenning
- ✓ Vetfilter



Compact en krachtig – De inductie-kookplaat overtuigt door een 3000 W-kookplaat, een touch-bedienpaneel en vooral door een ingebouwd vetfilter.

- | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--|
| • Tijdstelling: | van 1 tot 180 minuten | • Intervallen tijdstelling: | 1 minuut / 10 minuten |
| • Temperatuurbereik: | 60 °C tot 240 °C | • Eigenschappen: | Vetfilter |
| • Aantal temperatuurniveaus: | 10 | • Timer: | Ja |
| • Intervallen temperatuurinstelling: | 20 °C | • Besturing: | Elektronisch
Touch |
| • Diameter kookpit(ten): | 230 mm | • Controlelampje: | Aan/Uit
Vermogen
Temperatuur
Tijd |
| • Vermogen kookpit(ten) max.: | 3000 W | • Kerntemperatuurvoeler: | Nee |
| • Vermogen: | 3 kW 230 V 50 Hz | • Afmetingen: | B 330 x D 420 x H 105 mm |
| • Apparaataansluiting: | Gereed voor aansluiting | • Gewicht: | 5,4 kg |
| • Aantal kookpitten: | 1 | | |
| • Soort kookpitten: | Inductie | | |
| • Afmetingen glasplaat: | B 275 x D 275 mm | | |
| • Oververhittingsbeveiliging: | Ja | | |
| • Digitaal display: | Ja | | |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja | | |
| • Kleur: | Zilver
Zwart | | |
| • Geschikt voor inbouw: | Nee | | |
| • Panherkenning: | Ja | | |
| • Vergrendeltoets (kin-derbeveiliging): | Nee | | |
| • Aantal vermogensniveaus: | 10 | | |
| • Regeling van: | Vermogen
Temperatuur
Tijd | | |
| • Materiaal kookplaat: | Glas | | |
| • Materiaal: | Roestvrij staal | | |
| • Belangrijke aanwijzing: | - | | |

Braadpan 300A



- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Greep afneembaar: Nee
- Uitvoering braadoppervlak: Antiaanbaklaag (Quan Titanium)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Binnendiameter: 300 mm
- Diameter opstelvlak: 230 mm
- Pannenhogte: 55 mm
- Materiaal: Aluminium
Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A150330
GTIN 4015613677972

Braadpan 280A



- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Greep afneembaar: Nee
- Uitvoering braadoppervlak: Antiaanbaklaag (Quan Titanium)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Binnendiameter: 280 mm
- Diameter opstelvlak: 205 mm
- Pannenhogte: 55 mm
- Materiaal: Aluminium
Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A150328
GTIN 4015613677965

Wokpan W385F



- Diameter opstelvlak: 145 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Inclusief: -
- Met extra handvat: Nee
- Hoogte pan: 140 mm
- Uitvoering bodem: Vlak
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Diameter: 385 mm
- Afmetingen: B 645 x D 385 x H 140 mm

Art.-Nr A105973
GTIN 4015613668468

Braadpan 240A



- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Greep afneembaar: Nee
- Uitvoering braadoppervlak: Antiaanbaklaag (Quan Titanium)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Binnendiameter: 240 mm
- Diameter opstelvlak: 175 mm
- Pannenhogte: 55 mm
- Materiaal: Aluminium
Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A150324
GTIN 4015613677958

Krachtreiniger F1L, 2 per set

- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926