




- ▶ Doorvoer vaatwasser met thermische desinfectie
- ✓ Spoelcyclus met een looptijd van 600 seconden
- ✓ Tanktemperatuur 65 °C
- ✓ Boilertemperatuur: 87 °C



- ▶ Vermogen/h: 12 - 45 korven
- ▶ Looptijd: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden



- ▶ Tankinhoud: 20 liter

- ▶ Tankverwarming: 2,7 kW
- ▶ Boilerverwarming: 9 kW

- ▶ Doorvoer vaatwasser met warmteterugwinning



- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting
- ▶ Eenvoudige bediening via een kleuren-display



Een schone zaak - voor serviesgoed en milieu. De DS 2501eco is een dubbelwandige doorvoer vaatwasser met warmteterugwinning, die overtuigt door zijn hoge kwaliteit, sterke reinigingskracht en korte spoeltijd. De thermische desinfectie zorgt voor perfect schoon, steriel serviesgoed en voldoet aan de hygiënenormen.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hoogte tabletten max.: 530 x 325 mm • Materiaal: CNS 18/10 • Afmetingen korf: 500 x 500 mm • Voeten in hoogte verstelbaar: Ja • Hoogte verstelbaar: 1595 mm tot 1660 mm • Hoogte glazen max.: 410 mm • Hoogte borden max.: 410 mm • Niet bij de leveringssomvang inbegrepen: Aan-/afvoertafel, voorreiniging • Vermogen: 9,9 kW 400 V 50 Hz • Apparaataansluiting: 3 NAC • Boilerverwarming: 9 kW • Tankverwarming: 2,7 kW • Droogloopbeveiliging: Ja • Aan/Uit-schakelaar: Ja • Afvoerpomp: Ja • Waterontharder: Nee • Doseerpomp glansspelmiddel: Ja • Deurcontactschakelaar: Ja • Veiligheidsthermostaat: Ja • Doseerpomp reinigingsmiddel: Ja • Zelfreiniging: Ja • Koude naspoeling: Nee • Dubbelwandig: Ja • Tankinhoud: 20 liter • Waterdruk: 2 - 4 bar • Watertoevoer: G 3/4" M | <ul style="list-style-type: none"> • Waterafvoer: Ø 24 mm • Display-weergave: 9-talig Tanktemperatuur en -status Boilertemperatuur en -status Programmacode en -naam Kleurendisplay, 2,8 inch • Belangrijke aanwijzing: - • Inclusief: 1 universele korf (B 500 x D 500 x H 105 mm) 1 bordenkorf (B 500 X D 500 X H 105 mm) 1 bestekkorf (Ø 120 mm, H 120 mm) 1 toevoerslang 1 afvoerslang • Looptijd: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden • Capaciteit/uur max.: 12 - 45 korven • Waterverbruik bij 2 bar: 3,5 liter / spoelgang • Hoogte met geopende klep: 2065 - 2130 mm • Controlelampje: Aan/Uit Start/Stop • Eigenschappen: Thermische desinfectie overeenkomstig de normen DIN 10512, Spec 10534 Warmteterugwinning Meertalig besturingsmenu • Aantal wasprogramma's: 5 voorgeprogrammeerd 1 programmeerbaar |
|--|--|

Universele afwaskorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Glazen
Kopjes
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inwendige hoogte: 84 mm
- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm

Art.-Nr 5301
GTIN 4015613653952

Bestekkorf, hoogte 100 mm



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Bestek
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inwendige hoogte: 84 mm
- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,35 kg

Art.-Nr 5302
GTIN 4015613653969

Bordenkorf/Dienbladenkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vinger
- Geschikt voor: Dienbladen
Borden
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr 5303
GTIN 4015613653976

Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten



- Stapelbaar: Ja
- Aantal vakken: 8
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Bestek
- Belangrijke aanwijzing: -
- Korfgrootte: 430 x 210 mm
- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 430 x D 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr 5305
GTIN 4015613653990

Vaatkorvenwagen TGS100

CNS



- Afmetingen transportvlak: B 513 x D 583 mm
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Diameter wielen: 100 mm
- Met greep (grepen): Ja
- Wielbuffer: -
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Draagvermogen totaal, max.: 120 kg
- Uitvoering: Met transportvlak
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Toepassingsgebieden: Transporteren

Art.-Nr 300143
GTIN 4015613523712

Afvalemmer 56L

CNS
18/10



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Diameter wielen: 60 mm
- Inhoud: 56 liter
- Met wielen: Ja
- Deksel-eigenschappen: Afneembaar, met greep
Kan aan de zijkant van de emmer worden gehangen
- Afmetingen container: Ø 370 mm | Hoogte: 520 mm
- Eigenschappen: Met grepen aan de zijkant
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 860006
GTIN 4015613630670

Glazenkorf, 16 vakken



- Vakgrootte: 111 x 111 mm
- Inwendige hoogte: 166 mm
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 16
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Glazen
Kopjes
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Materiaal: Kunststof

Art.-Nr 5319
GTIN 4015613654676

Glazenkorf, 25 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 89 x 89 mm
- Inwendige hoogte: 166 mm
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Glazen
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 183 mm

Art.-Nr 5328
GTIN 4015613654768

Glazenkorf, 36 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 73 x 73 mm
- Inwendige hoogte: 166 mm
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 36
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Glazen
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 183 mm

Art.-Nr 5339
GTIN 4015613654829

Glazenkorf, 49 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 62 x 62 mm
- Inwendige hoogte: 166 mm
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 49
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Glazen
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 183 mm

Art.-Nr 5352
GTIN 4015613654898

Mengzwenkraan 40L-1801B



- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Doorstroming bij 3 bar: Sproeikop: 18 l/min
Straalregelaar: 40 l/min
- Eigenschappen: Vervangbare zeef
Veermechanisme
Rubberen aanslagring
Geen beschadiging van het chroom door coating van hard nikkel
Terugstroomblokkering

Art.-Nr 400123
GTIN 4015613438955

Spoelglansmiddel F10kg



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2,1
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Belangrijke aanwijzing: Buiten bereik van kinderen houden!
Uitsluitend in Duitsland en Oostenrijk verkrijgbaar

Art.-Nr 173072
GTIN 4015613731865

Aanvoertafel DS-LI1B SKE



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 40 liter
- Afmetingen bak: B 400 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Rechts
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Met afvalschacht: Nee
- Met spoelbak: Ja

Art.-Nr 109940
GTIN 4015613771007

Aanvoertafel DS-RE1B SKE



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 40 liter
- Afmetingen bak: B 400 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Links
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Spoelkorfinvoeren: 3
Korfafmetingen: 500 x 500, 600 x 500 mm
Korfhoogte max.: 145 mm
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm

Art.-Nr 109960
GTIN 4015613785158