Doorschuif-vaatwasser DS 903

Bartscher

- Capaciteit / uur max.: 60 korven
- Looptijd: 60 / 120 / 180 seconden



- Liftsysteem ELS
  - ✓ Gepatenteerd liftsysteem
  - ✓ Minder krachtsinspanning en meer veiligheid

- DuoFlo-pomp (minder pompverlies)
- Energy-Saving-System (boiler alleen actief indien nodig)
- EDS-afvoersysteem
- Vlakke tank met grote filterzeef
- Tank dubbelwandig

Hygiënischer en zuiniger - De geoptimaliseerde doorschuifvaatwasser maakt indruk met zijn innovatieve afwateringssysteem, energiebesparend ketelsysteem, efficiënte DuoFlo-pomp en een soepel werkend liftsysteem.

✓Hoogte borden max.:	440 mm
• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen:	Aan-/afvoertafel, voorreiniging
• Vermogen:	6,7 kW | 400 V | 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Boilerverwarming:	6 kW
• Tankverwarming:	2,5 kW
• Waterafvoer:	Ø 28 mm
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Waterverbruik bij 2 bar:	2,4 liter / spoelgang
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Afvoerpomp:	Nee
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Nee
• Afmetingen korf:	500 x 500 mm
• Looptijd:	60 / 120 / 180 seconden
• Capaciteit/uur max.:	60 korven
• Zelfreiniging:	Nee
• Koude naspoeling:	Nee
• Dubbelwandig:	Nee
• Tankinhoud:	22 liter
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	G 3/4“
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Hoogte verstelbaar:	1535 mm tot 1600 mm
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Hoogte glazen max.:	440 mm
• Hoogte met geopende klep:	2055 - 2120 mm
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Controlelampje:	Aan/Uit Opwarmen Afpompen Programma I / II / III / constante werking Automaat
• Inclusief:	1 universele korf 2 bordenkorven 1 bestekkoker Reserveafdichtringen voor toevoerslang
• Aantal wasprogramma's:	4
• Eigenschappen:	Liftsysteem ELS (maximum hefsysteem met minimale inspanning) DuoFlo-pomp (minder pompverlies) Energy-Saving-System (boiler-activiteit alleen wanneer nodig) EDS-afvoersysteem Vlakke tank met grote filterzeef Tank dubbelwandig
• Watertoevoertemperatuur:	55 °C

CNS 18/10

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 109342

GTIN 4015613685106

Doorschuif-vaatwasser DS 903

Ergänzungsprodukte

Aanvoertafel links, afval, Spat

CNS 18/10

Positie spoelbak:	Rechts
Spatrand:	Ja
Hoogte spatrand:	136 mm
Montagezijde aan vaatwasser:	Links
Met afvalschacht:	Ja
Met spoelbak:	Ja
Belangrijke aanwijzing:	-
Afmetingen bak:	B 500 x D 400 x H 250 mm
Materiaal:	CNS 18/10
Bakinhoud:	50 liter
Onderste schap:	Ja

Art.-Nr 109772
GTIN 4015613371856

Universele afwaskorf 500x500x100

Stapelbaar:	Ja
Korfgrootte:	500 x 500 mm
Aantal vakken:	1
Kleur:	Bruin
Uitvoering:	Vlak
Geschikt voor:	Glazen Kopjes
Belangrijke aanwijzing:	-
Inwendige hoogte:	84 mm
Materiaal:	Kunststof
Afmetingen:	B 500 x D 500 x H 100 mm

Art.-Nr 5301
GTIN 4015613653952

Bestekkorf, hoogte 100 mm

Stapelbaar:	Ja
Korfgrootte:	500 x 500 mm
Aantal vakken:	1
Kleur:	Bruin
Uitvoering:	Vlak
Geschikt voor:	Bestek
Belangrijke aanwijzing:	-
Inwendige hoogte:	84 mm
Materiaal:	Kunststof
Afmetingen:	B 500 x D 500 x H 100 mm
Gewicht:	1,35 kg

Art.-Nr 5302
GTIN 4015613653969

Bordenkorf/Dienbladenkorf 500x500x100

Stapelbaar:	Ja
Korfgrootte:	500 x 500 mm
Aantal vakken:	1
Kleur:	Bruin
Uitvoering:	Vinger
Geschikt voor:	Dienbladen Borden
Belangrijke aanwijzing:	-
Materiaal:	Kunststof
Afmetingen:	B 500 x D 500 x H 100 mm
Gewicht:	1,4 kg

Art.-Nr 5303
GTIN 4015613653976

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Doorschuif-vaatwasser DS 903

Ergänzungsprodukte

Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten

Stapelbaar:	Ja
Aantal vakken:	8
Kleur:	Bruin
Uitvoering:	Gedeeld
Geschikt voor:	Bestek
Belangrijke aanwijzing:	-
Korfgrootte:	430 x 210 mm
Materiaal:	Kunststof
Afmetingen:	B 430 x D 210 x H 155 mm
Gewicht:	0,55 kg

Art.-Nr 5305
GTIN 4015613653990

Glazenkorf, 16 vakken

Vakgrootte:	111 x 111 mm
Inwendige hoogte:	123 mm
Korfgrootte:	500 x 500 mm
Aantal vakken:	16
Kleur:	Bruin
Uitvoering:	Gedeeld
Geschikt voor:	Glazen Kopjes
Belangrijke aanwijzing:	-
Materiaal:	Kunststof
Stapelbaar:	Ja

Art.-Nr 5318
GTIN 4015613654669

Glazenkorf, 25 vakken

Vakgrootte:	89 x 89 mm
Inwendige hoogte:	166 mm
Korfgrootte:	500 x 500 mm
Aantal vakken:	25
Kleur:	Bruin
Uitvoering:	Gedeeld
Geschikt voor:	Glazen
Belangrijke aanwijzing:	-
Stapelbaar:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Afmetingen:	B 500 x D 500 x H 183 mm

Art.-Nr 5328
GTIN 4015613654768

Glazenkorf, 36 vakken

Vakgrootte:	73 x 73 mm
Inwendige hoogte:	207 mm
Korfgrootte:	500 x 500 mm
Aantal vakken:	36
Kleur:	Bruin
Uitvoering:	Gedeeld
Geschikt voor:	Glazen
Belangrijke aanwijzing:	-
Stapelbaar:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Afmetingen:	B 500 x D 500 x H 225 mm

Art.-Nr 5340
GTIN 4015613654836

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Doorschuif-vaatwasser DS 903

Ergänzungsprodukte

Glazenkorf, 49 vakken

• Vakgrootte:	62 x 62 mm
• Inwendige hoogte:	245 mm
• Korfgrootte:	500 x 500 mm
• Aantal vakken:	49
• Kleur:	Bruin
• Uitvoering:	Gedeeld
• Stapelbaar:	Ja
• Geschikt voor:	Glazen
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Materiaal:	Kunststof
• Afmetingen:	B 500 x D 500 x H 266 mm

Art.-Nr 5354
GTIN 4015613654911

Afwaskorfverd. 49, 500x500x45, gr.

• Vakgrootte:	62 x 62 mm
• Korfgrootte:	500 x 500 mm
• Aantal vakken:	49
• Kleur:	Groen
• Uitvoering:	Gedeeld
• Geschikt voor:	Glazen Kopjes
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Inwendige hoogte:	42 mm
• Materiaal:	Kunststof
• Stapelbaar:	Ja

Art.-Nr 5364
GTIN 4015613654133

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600

Voordelen van een geleidingswaarde-gestuurde reinigingsmiddeldoseringspomp

✓ Economisch, vraaggestuurd verbruik van afwasmiddel door de vaststelling van de geleiding in het spoelwater

• Vermogen:	0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Kleur:	Grijs
• Uitvoering:	Wandmontage
• Volume stroom:	0,1 l/uur tot 6 l/uur
• Dosering reinigingsmiddel:	Weerstandgestuurd
• Inclusief:	1 aansluitset

Art.-Nr 109547
GTIN 4015613506517

Waterontharder MC-N16, 1 apparaat

• Vermogen:	0,04 kW | 230 V | 50 Hz
• Digitaal display:	Nee
• Instelmogelijkheden:	Interval Regeneratie Tijd
• Regeneratie:	Tijdsduur
• Kleur:	Wit
• Aansluitcapaciteit:	1 apparaat
• Prestatiecapaciteit:	1.600 liter/dag bij 10° d (totale hardheid)
• Ontworpen voor:	Vaatwasmachines
• Materiaal:	Kunststof

Art.-Nr 109850
GTIN 4015613415819

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Doorschuif-vaatwasser DS 903

Ergänzungsprodukte

Glaspoleermachine

• Aantal polijstkoppen:	5
• Vermogen:	1,1 kW | 230 V | 50 Hz
• Polijst-/droogwijze:	Microvezel-polijstkopdoeken, met heteluchtblower
• Eigenschappen:	Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
• Inclusief:	-
• Materiaal:	Roestvrij staal Microvezel
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	-

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS

• Inhoud / blik:	500 ml
• Toepassing:	Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven Met een droge doek polijsten

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Spelmachinenreiniger F5kg

• Ontworpen voor:	Commerciële vaatwassers Huishoudvaatwassers
• Uitvoering:	Poedervormig
• Ph-waarde:	12
• HACCP-conform:	Ja
• Chloorvrij:	Nee
• Fosfaatvrij:	Nee
• Toepassing:	Dosering: manueel, conform aanwijzingen van de machinefabrikant Toepassingsconcentraties: afhankelijk van de waterhardheid 2 - 4 g per liter water

Art.-Nr 173074
GTIN 4015613731872

Spoelglansmiddel F10kg

• Ontworpen voor:	Commerciële vaatwassers Huishoudvaatwassers Combi-steamers
• Uitvoering:	Vloeibaar
• Ph-waarde:	2,1
• HACCP-conform:	Ja
• Chloorvrij:	Ja
• Fosfaatvrij:	Ja
• Belangrijke aanwijzing:	Buiten bereik van kinderen houden! Uitsluitend in Duitsland en Oostenrijk verkrijgbaar

Art.-Nr 173072
GTIN 4015613731865

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Doorschuif-vaatwasser DS 903

Ergänzungsprodukte

Spoelkorfwagen ASP700

Aan beide kanten vulbaar:	Ja
Ontworpen voor:	Spoelkorf 500 x 500 mm
Legvlak:	Nee
Eigenschappen:	Frame van vierkante buis 25 x 25 mm Elk met korfbeveiliging aan voor- en achterkant
Inclusief:	-
Uitvoering:	Geleiders
Toepassingsgebieden:	Afruimen Opslag
Draagvermogen totaal, max.:	100 kg

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Aanvoertafel DS-R1BAS

Hoogte verstelbaar:	860 mm tot 930 mm
Bakinhoud:	50 liter
Afmetingen bak:	B 500 x D 400 x H 250 mm
Positie spoelbak:	Links
Waterafvoer:	1 1/2"
Onderste schap:	Ja
Spatrand:	Ja
Hoogte spatrand:	110 mm
Montagezijde aan vaatwasser:	Rechts
Met afvalschacht:	Ja
Met spoelbak:	Ja

Art.-Nr 109743
GTIN 4015613735979

Afvoertafel DS-700R

Hoogte verstelbaar:	860 mm tot 930 mm
Onderste schap:	Ja
Spatrand:	Ja
Hoogte spatrand:	110 mm
Montagezijde aan vaatwasser:	Rechts
Met afvalschacht:	Nee
Met spoelbak:	Nee
Eigenschappen:	Afmetingen basisbodem: B 650 x D 500 mm
Materiaal:	Roestvrij staal
Belangrijke aanwijzing:	-
In hoogte verstelbaar:	Ja

Art.-Nr 109746
GTIN 4015613730394

Aanvoertafel DS-LI1B

Hoogte verstelbaar:	860 mm tot 930 mm
Bakinhoud:	50 liter
Afmetingen bak:	B 500 x D 400 x H 250 mm
Positie spoelbak:	Rechts
Waterafvoer:	1 1/2"
Onderste schap:	Ja
Spatrand:	Ja
Hoogte spatrand:	110 mm
Montagezijde aan vaatwasser:	Links
Met afvalschacht:	Nee
Met spoelbak:	Ja

Art.-Nr 109740
GTIN 4015613735955

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Doorschuif-vaatwasser DS 903

Ergänzungsprodukte

Aanvoertafel DS-R1B

STAINLESS STEEL

Hoogte verstelbaar:	860 mm tot 930 mm
Bakinhoud:	50 liter
Afmetingen bak:	B 500 x D 400 x H 250 mm
Positie spoelbak:	Links
Waterafvoer:	1 1/2"
Onderste schap:	Ja
Spatrand:	Ja
Hoogte spatrand:	110 mm
Montagezijde aan vaatwasser:	Rechts
Met afvalschacht:	Nee
Met spoelbak:	Ja

Art.-Nr 109741
GTIN 4015613735962

Aanvoertafel DS-LI1BAS

STAINLESS STEEL

Hoogte verstelbaar:	860 mm tot 930 mm
Bakinhoud:	50 liter
Afmetingen bak:	B 500 x D 400 x H 250 mm
Positie spoelbak:	Rechts
Waterafvoer:	1 1/2"
Onderste schap:	Ja
Spatrand:	Ja
Hoogte spatrand:	110 mm
Montagezijde aan vaatwasser:	Links
Met afvalschacht:	Ja
Met spoelbak:	Ja

Art.-Nr 109742
GTIN 4015613730387

Afvoertafel DS-700LI

STAINLESS STEEL

Hoogte verstelbaar:	860 mm tot 930 mm
Onderste schap:	Ja
Spatrand:	Ja
Hoogte spatrand:	110 mm
Montagezijde aan vaatwasser:	Links
Met afvalschacht:	Nee
Met spoelbak:	Nee
Eigenschappen:	Afmetingen basisbodem: B 650 x D 500 mm
In hoogte verstelbaar:	Ja
Materiaal:	Roestvrij staal
Belangrijke aanwijzing:	-

Art.-Nr 109745
GTIN 4015613735986

Afvoertafel DS-1200R

STAINLESS STEEL

Hoogte verstelbaar:	860 mm tot 930 mm
Onderste schap:	Ja
Spatrand:	Ja
Hoogte spatrand:	110 mm
Montagezijde aan vaatwasser:	Rechts
Met afvalschacht:	Nee
Met spoelbak:	Nee
Eigenschappen:	Afmetingen basisbodem: B 1.150 x D 500 mm
In hoogte verstelbaar:	Ja
Materiaal:	Roestvrij staal
Belangrijke aanwijzing:	-

Art.-Nr 109749
GTIN 4015613735993

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Doorschuif-vaatwasser DS 903

Ergänzungsprodukte

Spoelglansmiddel F10L

• Uitvoering:	Vloeibaar
• HACCP-conform:	Ja
• Chloorvrij:	Ja
• Fosfaatvrij:	Ja
• Inclusief:	-
• Inhoud:	10 liter
• Ontworpen voor:	Commerciële vaatwassers Huishoudvaatwassers Combi-steamers met glansspoelprogramma

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Aanvoertafel DS-LI1B SKE

• Hoogte verstelbaar:	860 mm tot 930 mm
• Bakinhoud:	40 liter
• Afmetingen bak:	B 400 x D 400 x H 250 mm
• Positie spoelbak:	Rechts
• Waterafvoer:	1 1/2"
• Onderste schap:	Ja
• Spatrand:	Ja
• Hoogte spatrand:	110 mm
• Montagezijde aan vaatwasser:	Links
• Met afvalschacht:	Nee
• Met spoelbak:	Ja

Art.-Nr 109940
GTIN 4015613771007

Aanvoertafel DS-RE1B SKE

• Hoogte verstelbaar:	860 mm tot 930 mm
• Bakinhoud:	40 liter
• Afmetingen bak:	B 400 x D 400 x H 250 mm
• Positie spoelbak:	Links
• Waterafvoer:	1 1/2"
• Spoelkorfinvoeren:	3 Korfafmetingen: 500 x 500, 600 x 500 mm Korfhoogte max.: 145 mm
• Onderste schap:	Ja
• Spatrand:	Ja
• Hoogte spatrand:	110 mm

Art.-Nr 109960
GTIN 4015613785158

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.