



- ▶ Uitvoering
- ✓ Breedte 1,2 m
- ✓ Met spoelbak, inhoud: 50 liter



- ▶ Waterafvoer: 1 1/2"

- ▶ Met basisbodem

De 1,2 m brede voorreiniging met spoelbak is ontworpen voor aanbouw aan de linkerkant van de Bartscher doorschuifvaatwasmachines DS. Een basisbodem biedt opbergruimte voor spoelkorven.

- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 50 liter
- Afmetingen bak: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Rechts
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Met afvalschacht: Nee
- Met spoelbak: Ja
- Eigenschappen: Afmetingen basisbodem: B 1.150 x D 500 mm
- In hoogte verstelbaar: Ja
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 23,6 kg

### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

### Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen  
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen  
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden  
Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen  
Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven  
Met een droge doek polijsten

Art.-Nr 173031  
GTIN 4015613360195

### Mengzwenkraan 40L-3601B



- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit
- Doorstroming bij 3 bar: 40 l/min
- Eigenschappen: Aanpasbare pakkingbus
- Grepen: Chrom
- Installering: Koperbuis-aansluiting 15 mm
- Ventielsoort: High-performance cartouche met keramische schijven
- Materiaal: Verchromd
- Mondstuk met straalregelaar: 3/4 " inwendige schroefdraad
- Zwenkbare kraan: 360°

Art.-Nr 400126  
GTIN 4015613584034

### Voorspoeldouche 26L-1801B



- Belangrijke aanwijzing: -
- Zwenkbare kraan: 180°
- Soort kraan: Tweegreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Montagewijze: Eengats-boring
- Ventielsoort: Roestvrijstalen klepzittingen
- Diameter bladdoervoer: 30 - 35 mm
- Doorstroming bij 3 bar: Uitloophoeveelheid: 16 l/min.  
Straalregelaar: 26 l/min
- Grepen: Metaal (EUR)
- Mondstuk met straalregelaar: 55 mm

Art.-Nr 400136  
GTIN 4015613674575

### Voorspoeldouche 40L-1802B



- Belangrijke aanwijzing: -
- Soort kraan: Tweegreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Diameter bladdoorvoer: 21 - 25 mm
- Wateraansluiting: 1/2"
- Doorstroming bij 3 bar: Uitloophoeveelheid: 16 l/min.  
Straalregelaar: 40 l/min
- Grepen: Metaal (EUR)
- Ventielsoort: Roestvrijstalen klepzittingen
- Mondstuk met straalregelaar: 55 mm
- Zwenkbare kraan: 180°

Art.-Nr 400137  
GTIN 4015613674582

### Mengzwenkkraan 40L-1801B



- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Doorstroming bij 3 bar: Sproeikop: 18 l/min  
Straalregelaar: 40 l/min
- Eigenschappen: Vervangbare zeef  
Veermechanisme  
Rubberen aanslagring  
Geen beschadiging van het chroom door coating van hard nikkel  
Terugstroomblokkering

Art.-Nr 400123  
GTIN 4015613438955