



▶ Maximaal vermogen: 3.000 bestekonderdelen per uur

▶ Ventilator voor granulaatverwijdering  
▶ Eenvoudige toegang tot het bestekkanaal



▶ UV-lamp voor desinfectie van bestek

▶ Bestekinvoer:  
✓ Rechts in het apparaat  
✓ Breedte van de opening: 230 mm



▶ Bestekuitvoer:  
✓ Voor in het apparaat  
✓ Breedte van de opening: 130 mm



▶ Inclusief:  
✓ 1 bestekopvangzeef  
✓ 1 bestekmand  
✓ 3 kg maïsgranulaat



Bestek tot hoogglans gepoleerd - Tot 3.000 stuks bestek per uur. Dankzij de geïntegreerde UV-lamp en de HACCP-conforme bedrijfstemperatuur wordt het bestek hygiënisch fris gedesinfecteerd.

- |  |  |                           |                          |
|--|--|---------------------------|--------------------------|
| • Vulhoeveelheid maiskorrels:            | 2,5 kg   | • Belangrijke aanwijzing: | -                        |
| • Vermogen:                              | 0,56 kW   230 V   50 Hz  | • Met wielen:             | Nee                      |
| • Polijst-/droogwijze:                   | Verhitte maiskorrels   | • Afmetingen:             | B 580 x D 560 x H 410 mm |
| • Materiaal:                             | Roestvrij staal  | • Gewicht:                | 40 kg                    |
| • Maximale capaciteit:                   | 3.000 stuks bestek per uur   |                           |                          |
| • Ventilator voor granulaatverwijdering: | Ja   |                           |                          |
| • UV-lamp voor desinfectie van bestek:   | Ja   |                           |                          |
| • Aan/Uit-schakelaar:                    | Ja   |                           |                          |
| • Controlelampje:                        | Opwarmen<br>Gebruiksklaar<br>Temperatuur<br>Waarschuwingslampje  |                           |                          |
| • Eigenschappen:                         | Automatische uitschakeling bij het openen van de afdekking<br>HACCP-conform door 80 °C bedrijfstemperatuur<br>Eenvoudige toegang tot het bestekkanaal<br>Na uitschakeling 10 minuten naloop voor het drogen van granulaat<br>Start/stop-knop |                           |                          |
| • Inclusief:                             | 1 bestekopvangkorf<br>1 bestekopvangzeef<br>3 kg maïsgranulaat   |                           |                          |
| • Bestekinvoer:                          | Boven in apparaat<br>Breedte van de opening: 230 mm  |                           |                          |
| • Bestekuitvoer:                         | Voor in het apparaat   |                           |                          |

### Maïsgranulaat 3KG



- Materiaal: Maïsgranulaat
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 400 x D 300 x H 50 mm
- Gewicht: 3 kg

Art.-Nr 110434  
GTIN 4015613717944

### Bestekkorfhouder 6 korven

CNS



- Ontworpen voor: 6 bestekokers
- Inclusief: -
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Bestekoker
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aantal vakken: 6
- Afmetingen: B 380 x D 300 x H 200 mm
- Gewicht: 1,45 kg

Art.-Nr A500396  
GTIN 4015613324777

### Bestekkorfhouder 3000/25

STAINLESS STEEL



- Ontworpen voor: Bestekpoleermachine 3000/25
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 617 x D 420 x H 180 mm
- Gewicht: 1,08 kg

Art.-Nr 110436  
GTIN 4015613752389

### Geluidwerende kap 3000/25

STAINLESS STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Ontworpen voor: Bestekpoleermachine 3000/25
- Inclusief: Vultrechtter met lawaaibescherming  
Geluidswerende mat voor bestekkorf
- Afmetingen: B 635 x D 435 x H 345 mm
- Gewicht: 5,75 kg

Art.-Nr 110437  
GTIN 4015613752396

## Olie- en vetoplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken  
Tegelwanden en -vloeren

Art.-Nr 173276  
GTIN 4015613761176