




- ▶ Voor grote voorwerpen
- ✓ Dienbladmaat max: 655 x 805 mm
- ✓ Hoogte max.: 805 mm



- ▶ Capaciteit / uur max.: 30 korven



- ▶ Looptijd: 120 / 240 / 360 / 480 / 600 seconden



- ▶ Dubbelwandig




- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 55 °C

Dienbladen, bakplaten, snijplanken, GN-bakken, potten of pannen - De TS 5500 is met de meegeleverde dienbladenmand en het spoelrooster ontworpen voor de reiniging van grote voorwerpen. Voorzieningen als de elektronische thermostop, het plus-systeem en de verticale pompzeef zorgen voor de beste resultaten.

✓ Materiaal:	Roestvrij staal	• Capaciteit/uur max.:	30 korven
• Belangrijke aanwijzing:	-	• Zelfreiniging:	Ja
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja	• Koude naspoeeling:	Nee
• Hoogte met geopende deur:	2275 - 2325 mm	• Dubbelwandig:	Ja
• Hoogte tabletten max.:	655 x 805 mm	• Tankinhoud:	50 liter
• Deur dubbelwandig:	Ja	• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Geschikt voor onderbouw:	Nee	• Watertoevoer:	G 3/4"
• Vermogen:	8,18 kW 400 V 50 Hz	• Waterafvoer:	Ø 32 mm
• Apparaataansluiting:	3 NAC	• Inclusief:	1 universele korf
• Hoogte verstelbaar:	1890 mm tot 1940 mm		1 traykorf
• Boilerverwarming:	6 kW		1 bestekkoker
• Tankverwarming:	3 kW	• Waterverbruik bij 2 bar:	4,2 liter / spoelgang
• Droogloopbeveiliging:	Ja	• Traygrootte max.:	805 mm
• Controlelampje:	Opwarmen	• Afmetingen korf:	665 x 550 mm
	Gebruiksklaar	• Aantal wasprogramma's:	5
	In bedrijf	• Eigenschappen:	Elektronische thermo-stop
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja		Plus-systeem (druksteiging-pomp, break tank, drukloze boiler)
• Afvoerpomp:	Nee		2 spoelarmen, met elk 1 spoelpomp
• Waterontharder:	Nee		Dubbele zeef (afvalverzamelaar en pompzeef uitneembaar)
• Doseerpomp glansspelmiddel:	Ja		Diepgetrokken wasbak, met niveau
• Deurcontactschakelaar:	Ja		Gemakkelijk uitnemen van de filters
• Veiligheidsthermostaat:	Ja		Horizontale zelfreinigende pompzeef
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja		
• Looptijd:	120 / 240 / 360 / 480 / 600 seconden		

Universele korf TS5500

CNS 18/10




- Inwendige hoogte: 70 mm
- Stapelbaar: Nee
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Zilver
- Uitvoering: Vlak
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Geschikt voor: Pan
Pannens
GN-containers
- Korfgrootte: 665 x 550 mm

Art.-Nr 110690
GTIN 4015613737669

Dienbladkorf TS5500/8500

CNS 18/10




- Inwendige hoogte: 195 mm
- Aantal vakken: 8
- Uitvoering: Dienbladhouders
- Hoogte tabletten max.: 600 x 400 mm
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Korfgrootte: 300 x 465 mm
- Geschikt voor: Dienbladen
Bakplaten
Schneidbretter
- Afmetingen: B 300 x D 472 x H 200 mm

Art.-Nr 110691
GTIN 4015613737676

Bestekokers TS5500/8500

CNS 18/10




- Kleur: Zilver
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 150 x D 150 x H 255 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr 110692
GTIN 4015613737683

Spoelrooster TS5500


CNS 18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Ontworpen voor: Spoelen van extra grote containers (potten, schalen, vleesbakken)
- Afmetingen: B 660 x D 550 x H 15 mm
- Gewicht: 2,7 kg

Art.-Nr 110693
GTIN 4015613737690

Dienblad GN110-S



- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: -
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen opstelvlak: B 495 x D 290 mm
- Uitvoering legvlak: Gestructureerd
- Norm-formaat: 1/1 GN
- Materiaal: Kunststof (polypropyleen)
- Eigenschappen: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 20 mm
- Gewicht: 0,58 kg

Art.-Nr 701053
GTIN 4015613695303

Dienblad KN45350-HG



- Kleur: Lichtgrijs
- Uitvoering legvlak: Gestructureerd
- Stapelbaar: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Eigenschappen: -
- Materiaal: Kunststof (polypropyleen)
- Belangrijke aanwijzing: -
- Norm-formaat: Kantine-norm
- Afmetingen opstelvlak: B 415 x D 315 mm
- Afmetingen: B 450 x D 355 x H 20 mm
- Gewicht: 0,39 kg

Art.-Nr 701054
GTIN 4015613695310

Plateauwagen TT1600



- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Legvlak: Ja, met reling
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 125 mm
- Met greep (grepen): Ja
- Materiaal: Chromnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Eigenschappen: -
- Inclusief: -
- Draagvermogen totaal, max.: 48 kg

Art.-Nr 300083
GTIN 4015613587615

Volledig wateronthardingssysteem VK500FB



- Onziltngstype: Volledige ontziltng
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Blauw
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 5.000 liter/patroon bij 10° d (totaal zoutgehalte)
- Ontworpen voor: Vaatwasmachines
- Materiaal: Kunststof
Glasvezelversterkt
- Belangrijke aanwijzing: -
- Statiegeld per patroon: 290 €

Art.-Nr 109877
GTIN 4015613681580

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden
Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen
Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven
Met een droge doek polijsten

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Spoelglansmiddel F10kg



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2,1
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Belangrijke aanwijzing: Buiten bereik van kinderen houden!
Uitsluitend in Duitsland en Oostenrijk verkrijgbaar

Art.-Nr 173072
GTIN 4015613731865

Spoelglansmiddel F10L



- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers met glansspoelprogramma

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901