



Serie 650 - Een kookserie voor de profi-keuken. Hij onderscheidt zich door optimaal gebruik van energie, krachtige apparaten en een groot reinigingsgemak. Door het modulaire ontwerp is hij eenvoudig te combineren en variabel in de de opstelling. De apparaatopbouw is compleet chroomnikkelstaal 18/10.

- Vermogen: 10 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen glasplaat: B 648 x D 512 mm
- Verdeling kookpitten: 2 x 5 kW
- Type: Tafelapparaat
- Grootte kookpitten: Ø 220 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Aantal kookpitten: 2
- Soort kookpitten: Inductie
- Eigenschappen: -
- Inclusief: -
- Werkingsmodus: Elektro
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal kookplaat: Glas
- Serie: 650
- Afmetingen: B 700 x D 650 x H 295 mm
- Gewicht: 42,6 kg

### GN-pan met greep 1/1 IND



- Gastronorm: 1/1 GN
- Inhoud: 7,5 liter
- Met greep (grepen): Ja
- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium  
Gecoat
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inwendige hoogte: 55 mm
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 100 mm
- Gewicht: 3,8 kg

Art.-Nr 699110  
GTIN 4015613505336

### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop  
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080  
GTIN 4015613731933

### Onderbouw open, 650, B700, CNS



- Soort onderbouw: Open
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Hoogte verstelbaar: 560 mm tot 660 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Serie: 650
- Afmetingen: B 700 x D 535 x H 560 mm
- Gewicht: 12,4 kg

Art.-Nr 112121  
GTIN 4015613550237

### Verbindingsstrip 650

- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 20 x D 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg

Art.-Nr 110036  
GTIN 4015613215785

### Pannenset T4



- Set bestaande uit: 4 pannen met deksel  
Pan 1: inhoud 8 liter, Ø bodem 24 cm, hoogte 20 cm  
Pan 2: inhoud 9 liter, Ø bodem 26 cm, hoogte 20,5 cm  
Pan 3: inhoud 13 liter, Ø bodem 28 cm, hoogte 22,5 cm  
Pan 4: inhoud 15 liter, Ø bodem 30 cm, hoogte 25 cm
- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja

Art.-Nr A130441  
GTIN 4015613403977

### Pannenset T4P1



- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Chroomnikkelstaal
- Met gietrand: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Set bestaande uit: 4 pannen met deksel en 1 koekenpan  
Pan 1: inhoud 2 liter, Ø bodem 16 cm, hoogte 10 cm  
Pan 2: inhoud 2,7 liter, Ø bodem 18 cm, hoogte 11 cm

Art.-Nr A130442  
GTIN 4015613417158

### Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Besteleenheid: 1 doos (12 bussen)
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen  
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen  
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden  
Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen  
Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven

Art.-Nr 173031  
GTIN 4015613360195