



- ▶ Bakplaat voor de profi-keuken
- ✓ Bedrijfsmodus: gas

- ▶ Braadoppervlak
- ✓ Materiaal staal
- ✓ Uitvoering: 1/2 glad, 1/2 geribbeld
- ✓ Afmetingen: b 595 x d 515 mm
- ✓ 2 verwarmingszones afzonderlijk regelbaar

- ▶ Vetopvangbak
- ▶ Spatrand

- ▶ Inclusief: 1 reinigingsschraper

Serie 650 - Een kookserie voor de profi-keuken. Hij onderscheidt zich door optimaal gebruik van energie, krachtige apparaten en een groot reinigingsgemak. Door het modulaire ontwerp is hij eenvoudig te combineren en variabel in de de opstelling. De apparaatopbouw is compleet chroomnikkelstaal 18/10.

- Materiaal: CNS 18/10
- Materiaal braadoppervlak: Staal
- Uitvoering braadoppervlak: 1/2 glad, 1/2 geribbeld
- Afmetingen braadvlak: B 595 x D 515 mm
- Aantal verwarmingszones: 2
- Temperatuurbereik: 80 °C tot 280 °C
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Serie: 650
- Type: Tafelapparaat
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar: Ja
- Gassoort: Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd
- Ontstekingssoort: Piëzo-ontsteking
- Werkingsmodus: Gas
- Eigenschappen: Vetopvangbak
Spatrand
1 reinigingsschraper
- Inclusief: 1 reinigingsschraper
- Aansluitwaarde: 13 kW
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 600 x D 710 x H 470 mm
- Gewicht: 49,4 kg

Grillplaat 650 600G-GR

Ergänzungsprodukte

Verbindingsstrip 650



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 20 x D 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg

Art.-Nr 110036
GTIN 4015613215785

Onderbouw open, 650, B600, CNS

CNS
18/10



- Soort onderbouw: Open
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Hoogte verstelbaar: 560 mm tot 660 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Serie: 650
- Afmetingen: B 600 x D 535 x H 560 mm
- Gewicht: 11,6 kg

Art.-Nr 112021
GTIN 4015613432854

Stop voor vetafvoer, ovaal



- Materiaal: Kunststof
Hittebestendig
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 70 x D 118 x H 90 mm
- Gewicht: 0,14 kg

Art.-Nr 115107
GTIN 4015613588346

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden
Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen
Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven
Met een droge doek polijsten

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Combi-krabber



- Eigenschappen: Mes vervangbaar
- Ontworpen voor: Stalen platen
Roosters
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
Aluminium
- Afmetingen: B 110 x D 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Art.-Nr 529712
GTIN 4015613605500