



- ▶ Combisteamer Silversteam P
- ✓ Met hoog vermogen
- ✓ Tot 7 x 1/1 GN of 600 x 400 mm



- ▶ Rekcontrole
- ✓ Voor een programmaselectie per slot



- ▶ Voordelen van de serie Silversteam
- ✓ Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
- ✓ Gereduceerde kooktijden tot 23 %
- ✓ Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes

- ▶ Elektronische bediening met 600 programma's (300 reeds geïnstalleerd, 300 programmeerbaar), elk programma met tot 9 gaarfasen



- ▶ Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen



- ▶ Dampafzuiging eenvoudig te regelen
- ▶ Steunrails uitneembaar
- ▶ Ventilatorsnelheid in 3 stappen regelbaar

Meer efficiëntie en tijdsparing met de combisteamer Silverstream P 7 x 1/1 GN door het extra aan vermogen. Vol bezette kookruimtes zijn dankzij het hoge vermogen en de rack-control-functie geen probleem. Gereduceerde kooktijden, snellere opwarmtijden en een eenvoudige hantering en het reinigingssysteem spreken gewoon voor zich.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vermogen: 12,6 kW   400 V   50 Hz</li> <li>• Apparaataansluiting: 3 NAC</li> <li>• Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C</li> <li>• Besturing: Touch</li> <li>• Functies: Convectie<br/>Stomen<br/>Combi-steamen<br/>Op lage temperatuur bereiden<br/>Delta-T-garen<br/>Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)<br/>Stoomvorming door directe inspuiting</li> <li>• Rekcontrole: Ja</li> <li>• Continu gebruik: Ja</li> <li>• Dampafzuiging: Ja</li> <li>• Aansluiting voor kern-temperatuurvoeler: Aan de zijkant</li> <li>• USB-aansluiting: Aan de zijkant</li> <li>• Ventilatorsnelheid: 3-traps</li> <li>• Soort roosters: Dwarsrichting</li> <li>• Aantal roosters: 7</li> <li>• Afstand tussen de roosters: 74 mm</li> <li>• Wateraansluiting: 3/4"</li> <li>• Tijdstelling: van 0 tot 599 minuten</li> <li>• Materiaal gaarruimte: CNS 18/10</li> <li>• Aantal motoren: 2</li> <li>• Eigenschappen: Afgeronde bakkamer<br/>Steunrails uitneembaar<br/>Dubbeledeurbeglazing<br/>Led-verlichting in de deur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigenschappen: Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap<br/>Snellere opwarm- en weer opwarmtijden<br/>Gereduceerde kooktijden met tot 23 %<br/>Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes</li> <li>• LED-indicator: Stomen<br/>Delta-T-garen<br/>Gaarfasen<br/>Kerntemperatuur<br/>Ventilatorsnelheid<br/>Programma<br/>Temperatuur<br/>Tijd</li> <li>• Inclusief: 1 rooster 1/1 GN<br/>1 plaat 1/1 GN<br/>1 watertoevoerslang</li> <li>• Op aanvraag leverbaar: -</li> <li>• Controlelampje: -</li> <li>• Serie: Silversteam</li> <li>• Temperatuurregeling: Traploos</li> <li>• Binnenverlichting: Ja</li> <li>• Formaat roosters: 1/1 GN<br/>600 x 400 mm</li> <li>• Werkingsmodus: Elektro</li> <li>• Met reinigingssysteem: Nee</li> <li>• Materiaal: CNS 18/10</li> </ul> |
|--|--|

### Onderstel Silversteam 110

CNS  
18/10



- Aantal roosters: 10
- Kleur: Zilver
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Onderste schap: Nee
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Hoogte verstelbaar: 741 mm tot 790 mm
- Soort roosters: Lengterichting
- Afmetingen: B 850 x D 700 x H 741 mm
- Gewicht: 25 kg

Art.-Nr 115069  
GTIN 4015613602486

### Onderstel Silversteam 6040

CNS  
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Kleur: Zilver
- Soort roosters: Lengterichting
- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Onderste schap: Nee
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Hoogte verstelbaar: 745 mm tot 790 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 950 x D 700 x H 745 mm

Art.-Nr 115079  
GTIN 4015613682051

### Kerntemperatuurmeterset

STAINLESS  
STEEL



- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler  
1 houder
- Lengte kabel: 1,8 m
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 180 x D 265 x H 25 mm
- Gewicht: 0,57 kg

Art.-Nr 116009  
GTIN 4015613595139

### Pompset voor Combi-steamer



- Set bestaande uit: 1 kunststof jerrycan (5 liter)  
1 pomp  
1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm)  
1 jerrycan: pomp - stoompijp (80 cm)  
Installatiemateriaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof  
Metaal
- Afmetingen: B 325 x D 260 x H 140 mm
- Gewicht: 0,98 kg

Art.-Nr 116011  
GTIN 4015613595146


### Handdouche v. Combi-steamer



- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Belangrijke aanwijzing: -
- Wateraansluiting: 1/2"
- Materiaal: Kunststof  
Metaal
- Afmetingen: B 2.160 x D 75 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr 116005  
GTIN 4015613587189

### Aansluitkit Silversteam



- Set bestaande uit: 1 frame  
1 buis en bevestigingsplaat voor dampafzuiging  
1 verbindingsslang  
4 voeten  
Bevestigingsklemmen  
Schroeven
- Framemaat: B 876 x D 622 x H 114 mm
- Combinatiemogelijkheden: 5 x 1/1 GN op 5 x 1/1 GN  
5 x 1/1 GN op 7 x 1/1 GN
- Materiaal: Roestvrij staal

Art.-Nr 116012  
GTIN 4015613607078

### Afzuigkap Silversteam



- Motorvermogen: 100 m<sup>3</sup>/h tot 540 m<sup>3</sup>/h
- Vermogen: 0,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Op aanvraag leverbaar: -
- Verlichting: -
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Inclusief: -
- Lampen (aantal + watt): -
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Regeling ventilator: -

Art.-Nr 116016  
GTIN 4015613620503

### Onderstel Silversteam 2-110



- Soort roosters: Lengterichting
- Aantal roosters: 6
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Kleur: Zilver
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Onderste schap: Nee
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Afmetingen: B 850 x D 700 x H 400 mm
- Gewicht: 14,2 kg

Art.-Nr 115071  
GTIN 4015613617589

### Bakblik 1/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inhoud: 3,5 liter
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Norm: EN 631

Art.-Nr A101185  
GTIN 4015613271729

### GN-bak, 1/1, D65

CNS  
18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A121065  
GTIN 4016098162755

### GN-bak, 1/1, D100, geperforeerd

CNS  
18/10




- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A101100  
GTIN 4016098175236

### GN-rooster 1/1 CNS

CNS  
18/10



- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091  
GTIN 4016098175250

### Grillplaat



- **Gastronorm:** 1/1 GN
- **Uitvoering braadoppervlak:** Geruit
- **Met saggoot:** Ja
- **Materiaal:** Gegoten aluminium
- **Belangrijke aanwijzing:** -
- **Afmetingen:** B 530 x D 325 x H 15 mm
- **Gewicht:** 2,8 kg

Art.-Nr 106576  
GTIN 4015613660783

### Ovenwanten 370



- **Eigenschappen:** Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Kleur:** Zwart
- **Wasbaar:** Nee
- **Hittebestendig tot:** 250 °C
- **Lengte:** 370 mm
- **Materiaal:** Katoen 100 % (buiten)
- **Belangrijke aanwijzing:** Ter behoud van de vlambescherming niet was-  
sen
- **Afmetingen:** B 220 x D 370 x H 35 mm

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

### Krachtreiniger F1L



- **Besteleenheid:** 1 doos (6 flessen)
- **Inhoud:** 6 x 1 liter
- **Uitvoering:** Vloeibaar
- **HACCP-conform:** Ja
- **Chloorvrij:** Ja
- **Fosfaatvrij:** Ja
- **Ontworpen voor:** Handmatige reiniging van sterk vervuilde op-  
pervlakken  
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder  
reinigingssysteem)  
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.

Art.-Nr 173278  
GTIN 4015613767918

### Intensieve krachtreiniger F1L



- **Besteleenheid:** 1 doos (6 flessen)
- **Inhoud:** 6 x 1 liter
- **Uitvoering:** Vloeibaar
- **HACCP-conform:** Ja
- **Chloorvrij:** Ja
- **Fosfaatvrij:** Ja
- **Ontworpen voor:** Toepassing in keukens en voedselverwerkende  
gebieden  
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder  
reinigingssysteem)  
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.

Art.-Nr 173280  
GTIN 4015613761183