



▶ Combisteamer Silversteam P

- ✓ Met hoog vermogen
- ✓ Tot 10 x 1/1 GN of 600 x 400 mm



▶ Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma



▶ Rekcontrole

- ✓ Voor een programmaselectie per slot



▶ Voordelen van de serie Silversteam

- ✓ Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
- ✓ Gereduceerde kooktijden tot 28 %
- ✓ Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
- ✓ Betere luchtcirculatie door extra motor

▶ Elektronische bediening met 600 programma's (300 reeds geïnstalleerd, 300 programmeerbaar), elk programma met tot 9 gaarfasen



▶ Dampafzuiging eenvoudig te regelen

- ▶ Steunrails uitneembaar
- ▶ Ventilatorsnelheid in 3 stappen regelbaar

Meer efficiëntie en tijdsparing met de combisteamer Silversteam P 10 x 1/1 GN door het extra aan vermogen. Vol bezette kookruimtes zijn dankzij het hoge vermogen en de rack-control-functie geen probleem. Gereduceerde kooktijden, snellere opwarmtijden, een eenvoudige hantering en het reinigingssysteem spreken gewoon voor zich.

✓ Vermogen:	17,4 kW 400 V 50 Hz	• Eigenschappen:	Steunrails uitneembaar Dubbeledeurbeglazing Led-verlichting in de deur Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap Snellere opwarm- en weer opwarmtijden Gereduceerde kooktijden met tot 28 % Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes Betere luchtcirculatie door extra motor
• Apparaataansluiting:	3 NAC	• LED-indicator:	Stomen Delta-T-garen Gaarfasen Kerntemperatuur Ventilatorsnelheid Programma Temperatuur Tijd
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 300 °C	• Inclusief:	1 rooster 1/1 GN 1 plaat 1/1 GN 1 watertoevoerslang 1 toevoerslang voor reinigingsmiddel
• Besturing:	Touch	• Op aanvraag leverbaar:	-
• Functies:	Convectie Stomen Combi-steamers Op lage temperatuur bereiden Delta-T-garen Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) Stoomvorming door directe inspuiting Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma	• Controlelampje:	-
• Rekcontrole:	Ja	• Serie:	Silversteam
• Continu gebruik:	Ja	• Temperatuurregeling:	Traploos
• Dampafzuiging:	Ja	• Binnenverlichting:	Ja
• Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:	Aan de zijkant		
• USB-aansluiting:	Aan de zijkant		
• Ventilatorsnelheid:	3-traps		
• Soort roosters:	Dwarsrichting		
• Aantal roosters:	10		
• Afstand tussen de roosters:	74 mm		
• Wataansluiting:	3/4"		
• Tijdstelling:	van 0 tot 599 minuten		
• Materiaal gaaruimte:	CNS 18/10		
• Aantal motoren:	3		
• Eigenschappen:	Afgeronde bakkamer		

Onderstel Silversteam 110

CNS
18/10



- Aantal roosters: 10
- Kleur: Zilver
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Onderste schap: Nee
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Hoogte verstelbaar: 741 mm tot 790 mm
- Soort roosters: Lengterichting
- Afmetingen: B 850 x D 700 x H 741 mm
- Gewicht: 25 kg

Art.-Nr 115069
GTIN 4015613602486

Onderstel Silversteam 6040

CNS
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Kleur: Zilver
- Soort roosters: Lengterichting
- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Onderste schap: Nee
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Hoogte verstelbaar: 745 mm tot 790 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 950 x D 700 x H 745 mm

Art.-Nr 115079
GTIN 4015613682051

Steunrails 6040 SST10110

CNS
18/10



- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Aantal roosters: 8
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Afstand tussen de roosters: 96 mm
- Ontworpen voor: Combi-steamer 10 x 1/1 GN, serie Silversteam
- Afmetingen: B 385 x D 697 x H 40 mm
- Gewicht: 3,7 kg

Art.-Nr 117053
GTIN 4015613761954

Kerntemperatuurmeterset

STAINLESS
STEEL



- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler
1 houder
- Lengte kabel: 1,8 m
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 180 x D 265 x H 25 mm
- Gewicht: 0,57 kg

Art.-Nr 116009
GTIN 4015613595139

Pompset voor Combi-steamer



- Set bestaande uit: 1 kunststof jerrycan (5 liter)
1 pomp
1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm)
1 jerrycan: pomp - stoompijp (80 cm)
Installatiemateriaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
Metaal
- Afmetingen: B 325 x D 260 x H 140 mm
- Gewicht: 0,98 kg

Art.-Nr 116011
GTIN 4015613595146

Handdouche v. Combi-steamer



- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Belangrijke aanwijzing: -
- Wateraansluiting: 1/2"
- Materiaal: Kunststof
Metaal
- Afmetingen: B 2.160 x D 75 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr 116005
GTIN 4015613587189

Afzuigkap Silversteam



- Motorvermogen: 100 m³/h tot 540 m³/h
- Vermogen: 0,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Op aanvraag leverbaar: -
- Verlichting: -
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Inclusief: -
- Lampen (aantal + watt): -
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Regeling ventilator: -

Art.-Nr 116016
GTIN 4015613620503

Onderstel Silversteam 2-110



- Soort roosters: Lengterichting
- Aantal roosters: 6
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Kleur: Zilver
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Onderste schap: Nee
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Afmetingen: B 850 x D 700 x H 400 mm
- Gewicht: 14,2 kg

Art.-Nr 115071
GTIN 4015613617589

Bakblik 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inhoud: 3,5 liter
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Norm: EN 631

Art.-Nr A101185
GTIN 4015613271729

GN-bak, 1/1, D65

CNS
18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A121065
GTIN 4016098162755

GN-bak, 1/1, D100, geperforeerd

CNS
18/10




- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A101100
GTIN 4016098175236

GN-rooster 1/1 CNS

CNS
18/10



- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091
GTIN 4016098175250

Grillplaat



- **Gastronorm:** 1/1 GN
- **Uitvoering braadoppervlak:** Geruit
- **Met saggoot:** Ja
- **Materiaal:** Gegoten aluminium
- **Belangrijke aanwijzing:** -
- **Afmetingen:** B 530 x D 325 x H 15 mm
- **Gewicht:** 2,8 kg

Art.-Nr 106576
GTIN 4015613660783

Ovenwanten 420



- **Eigenschappen:** Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- **Kleur:** Zwart
- **Wasbaar:** Nee
- **Hittebestendig tot:** 250 °C
- **Lengte:** 420 mm
- **Materiaal:** Katoen 100 % (buiten)
- **Belangrijke aanwijzing:** Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- **Afmetingen:** B 235 x D 420 x H 35 mm

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Combi-steamer-reiniger RS-5L



- **Ontworpen voor:** Combi-steamer met reinigingssysteem
- **Uitvoering:** Vloeibaar
- **Inhoud:** 5 liter
- **Besteleenheid:** 1 Jerrycan
- **Inclusief:** -
- **Belangrijke aanwijzing:** Alleen voor professioneel gebruik
- **Eigenschappen:** Materiaalvriendelijke reiniging
- **Toepassing:** Ontvettingsconcentraat voor zelfreinigende combi-steamers
- **Ph-waarde:** 13
- **HACCP-conform:** Ja

Art.-Nr 116299
GTIN 4015613685250

Krachtreiniger F1L



- **Besteleenheid:** 1 doos (6 flessen)
- **Inhoud:** 6 x 1 liter
- **Uitvoering:** Vloeibaar
- **HACCP-conform:** Ja
- **Chloorvrij:** Ja
- **Fosfaatvrij:** Ja
- **Ontworpen voor:** Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613767918

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Ontworpen voor: Toepassing in keukens en voedselverwerkende gebieden
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613761183