



Serie 600 - Keukenapparatuur met een groot vermogen, beperkte afmetingen en een handige samenstelling. Door de vele toepassingsmogelijkheden ideaal inpasbaar bij bijvoorbeeld bedrijfsrestaurants, sportkantines en kleinere restaurants. Opbouw en uitrusting geheel naar eigen wens in te vullen. Apparatuur uit chroomnikkelstaal 18/10 wat mede staat voor een lange levensduur.

- |                                 |  |                  |                          |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| • Aansluitwaarde oven:          | 2,2 kW   230 V   Gereed voor aansluiting   | • Eigenschappen: | -                        |
| • Temperatuurbereik:            | 50 °C tot 250 °C   | • Afmetingen:    | B 600 x D 600 x H 900 mm |
| • Ovenfuncties:                 | Convectie<br>Grill   | • Gewicht:       | 58,5 kg                  |
| • Verdeling kookpitten:         | 2 x 3,5 kW (voor), 2 x 6 kW (achter)   |                  |                          |
| • Ovenfuncties:                 | Boven-/onderwarmte   |                  |                          |
| • Ovenvolume:                   | 58 liter   |                  |                          |
| • Soort oven:                   | Elektro  |                  |                          |
| • Afmetingen bakoven:           | B 450 x D 380 x H 315 mm   |                  |                          |
| • Eigenschappen oven:           | Dubbeledeurbeglazing   |                  |                          |
| • Multifunctionele oven:        | Ja   |                  |                          |
| • Type:                         | Standapparaat  |                  |                          |
| • Aantal kookpitten:            | 4  |                  |                          |
| • Soort kookpitten:             | Gas  |                  |                          |
| • Inclusief:                    | 1 rooster<br>1 bakblik   |                  |                          |
| • Belangrijke aanwijzing:       | -  |                  |                          |
| • Werkingsmodus:                | Elektro / gas  |                  |                          |
| • Materiaal:                    | CNS 18/10<br>Glas  |                  |                          |
| • Frequentie:                   | 50 Hz  |                  |                          |
| • Waakvlam:                     | Ja   |                  |                          |
| • Aansluitwaarde:               | 19 kW  |                  |                          |
| • Gassoort:                     | Vloeibaar gas (50 mbar)<br>Aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd |                  |                          |
| • Serie:                        | 600  |                  |                          |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja   |                  |                          |

### Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Besteleenheid: 1 doos (6 busen)
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 65 x D 65 x H 240 mm
- Gewicht: 0,47 kg

Art.-Nr 173060  
GTIN 4015613498508

### Thermometer D3000 KTP



- Besturing: Elektronisch
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeuken  
Koelcellen  
Diepvriescellen  
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C
- Uitvoering: Digitaal
- Met temperatuurvoeler: Ja
- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen  
Temperatuurbewaking bij transport en opslag

Art.-Nr 293043  
GTIN 4015613664255

### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop  
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkalige gevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080  
GTIN 4015613731933

### Ovenwanten 300



- **Kleur:** Zwart
- **Wasbaar:** Nee
- **Hittebestendig tot:** 250 °C
- **Lengte:** 300 mm
- **Eigenschappen:** Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Materiaal:** Katoen 100 % (buiten)
- **Belangrijke aanwijzing:** Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- **Afmetingen:** B 200 x D 300 x H 35 mm

Art.-Nr A500510  
GTIN 4015613735467

### Ovenwanten 370



- **Eigenschappen:** Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Kleur:** Zwart
- **Wasbaar:** Nee
- **Hittebestendig tot:** 250 °C
- **Lengte:** 370 mm
- **Materiaal:** Katoen 100 % (buiten)
- **Belangrijke aanwijzing:** Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- **Afmetingen:** B 220 x D 370 x H 35 mm

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

### Ovenwanten 420



- **Eigenschappen:** Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Kleur:** Zwart
- **Wasbaar:** Nee
- **Hittebestendig tot:** 250 °C
- **Lengte:** 420 mm
- **Materiaal:** Katoen 100 % (buiten)
- **Belangrijke aanwijzing:** Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- **Afmetingen:** B 235 x D 420 x H 35 mm

Art.-Nr A500512  
GTIN 4015613735481

### Ovenwanten 600



- **Eigenschappen:** Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Kleur:** Zwart
- **Wasbaar:** Nee
- **Hittebestendig tot:** 250 °C
- **Lengte:** 600 mm
- **Materiaal:** Katoen 100 % (buiten)
- **Belangrijke aanwijzing:** Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- **Afmetingen:** B 230 x D 600 x H 35 mm

Art.-Nr A500513  
GTIN 4015613735498

### Ovenrooster 443x350x10

- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 443 x D 350 x H 10 mm
- Gewicht: 0,46 kg

Art.-Nr 132647  
GTIN 4015613658674

### Toestelverbindingslijst

- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 5 x D 530 x H 15 mm
- Gewicht: 0,12 kg

Art.-Nr 132060  
GTIN 4015613323787

### Pannenset T4

CNS  
18/10



- Set bestaande uit: 4 pannen met deksel  
Pan 1: inhoud 8 liter, Ø bodem 24 cm, hoogte 20 cm  
Pan 2: inhoud 9 liter, Ø bodem 26 cm, hoogte 20,5 cm  
Pan 3: inhoud 13 liter, Ø bodem 28 cm, hoogte 22,5 cm  
Pan 4: inhoud 15 liter, Ø bodem 30 cm, hoogte 25 cm
- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja

Art.-Nr A130441  
GTIN 4015613403977

### Pannenset T4P1

CNS



- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Chroomnikkelstaal
- Met gietrand: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Set bestaande uit: 4 pannen met deksel en 1 koekenpan  
Pan 1: inhoud 2 liter, Ø bodem 16 cm, hoogte 10 cm  
Pan 2: inhoud 2,7 liter, Ø bodem 18 cm, hoogte 11 cm

Art.-Nr A130442  
GTIN 4015613417158

#### Thermometer A1020 KTP



- Besturing: -
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens  
Koelcellen  
Diepvriescellen  
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 102 °C
- Uitvoering: Analoo
- Met temperatuurvoeler: Ja
- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen  
Temperatuurbewaking bij transport en opslag

Art.-Nr 292044  
GTIN 4015613664293

#### Bakblik MF6430



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Plaatstaal  
Geëmailleerd
- Afmetingen: B 435 x D 352 x H 30 mm
- Gewicht: 1,02 kg

Art.-Nr 206203  
GTIN 4015613702148

#### Ovenrooster 442x373x26

- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 442 x D 373 x H 26 mm
- Gewicht: 0,89 kg

Art.-Nr 132648  
GTIN 4015613769073