



▶ 4 kookpitten

- ✓ Gasbrander: enkelcircuit-brander
- ✓ Grootte kookpitten: 330 x 300 mm
- ✓ Verdeling kookpitten: 2 x 3,5 kW, 2 x 6 kW



▶ Elektrobakoven

- ✓ 2/1 GN



De gasfornuisserie MFG - instapmodellen voor de professionele sector met een solide constructie van rvs. Door hun intuïtieve bediening met waakvlam zijn ze uitermate geschikt voor gebruik in de dagelijkse keuken.

- | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|--|
| • Aansluitwaarde oven: | 3,6 kW 400 V 2 NAC | • Gassoort: | Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd |
| • Temperatuurbereik: | 100 °C tot 300 °C | • Aantal roosters: | 3 |
| • Verdeling kookpitten: | 2 x 3,5 kW, 2 x 6 kW | • Afstand tussen de roosters: | 52 mm |
| • Frequentie: | 50-60 Hz | • Materiaal gaarruimte: | Roestvrij staal |
| • Grootte kookpitten: | 330 x 300 mm | • Ovenvolume: | 105 liter |
| • Ovenfuncties: | Boven-/onderwarmte | • Eigenschappen oven: | - |
| • Soort oven: | Elektro | • Afmetingen: | B 800 x D 730 x H 910 mm |
| • Gastronorm: | 2/1 GN | • Gewicht: | 108,4 kg |
| • Afmetingen bakoven: | B 650 x D 580 x H 260 mm | | |
| • Dampafzuiging: | Ja | | |
| • Multifunctionele oven: | Nee | | |
| • Inclusief: | 1 rooster | | |
| • Ontstekingssoort: | Handmatige ontsteking | | |
| • Type: | Standapparaat | | |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja | | |
| • Aantal kookpitten: | 4 | | |
| • Soort kookpitten: | Gas | | |
| • Eigenschappen: | Gietijzeren roosters
Gasbrander met ontstekingsbeveiliging
Roestvrijstalen grepen
Roestvrij staal | | |
| • Materiaal: | Roestvrij staal | | |
| • Belangrijke aanwijzing: | - | | |
| • Werkingsmodus: | Elektro / gas | | |
| • Waakvlam: | Ja | | |
| • Hoogte verstelbaar: | 910 mm tot 955 mm | | |
| • Aansluitwaarde: | 19 kW | | |
| • Gasbrander: | Enkelcircuit-brander | | |
| • Serie: | MFG | | |
| • Gassoort: | Aardgas H (20 mbar) | | |

Bakblik 2/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 6,9 liter
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line

Art.-Nr A101181
GTIN 4015613271699

GN-rooster 2/1 CNS

CNS
18/10

- Belangrijke aanwijzing: -
- Gastronorm: 2/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 650 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 1,93 kg

Art.-Nr A101092
GTIN 4016098175267

Pannenset T4

CNS
18/10



- Set bestaande uit: 4 pannen met deksel
Pan 1: inhoud 8 liter, Ø bodem 24 cm, hoogte 20 cm
Pan 2: inhoud 9 liter, Ø bodem 26 cm, hoogte 20,5 cm
Pan 3: inhoud 13 liter, Ø bodem 28 cm, hoogte 22,5 cm
Pan 4: inhoud 15 liter, Ø bodem 30 cm, hoogte 25 cm
- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja

Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Pannenset T4P1

CNS



- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Chroomnikkelstaal
- Met gietrand: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Set bestaande uit: 4 pannen met deksel en 1 koekenpan
Pan 1: inhoud 2 liter, Ø bodem 16 cm, hoogte 10 cm
Pan 2: inhoud 2,7 liter, Ø bodem 18 cm, hoogte 11 cm

Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158

Ovenwanten 300



- **Kleur:** Zwart
- **Wasbaar:** Nee
- **Hittebestendig tot:** 250 °C
- **Lengte:** 300 mm
- **Eigenschappen:** Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- **Materiaal:** Katoen 100 % (buiten)
- **Belangrijke aanwijzing:** Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- **Afmetingen:** B 200 x D 300 x H 35 mm

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- **Eigenschappen:** Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- **Kleur:** Zwart
- **Wasbaar:** Nee
- **Hittebestendig tot:** 250 °C
- **Lengte:** 370 mm
- **Materiaal:** Katoen 100 % (buiten)
- **Belangrijke aanwijzing:** Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- **Afmetingen:** B 220 x D 370 x H 35 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- **Eigenschappen:** Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- **Kleur:** Zwart
- **Wasbaar:** Nee
- **Hittebestendig tot:** 250 °C
- **Lengte:** 420 mm
- **Materiaal:** Katoen 100 % (buiten)
- **Belangrijke aanwijzing:** Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- **Afmetingen:** B 235 x D 420 x H 35 mm

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Ovenwanten 600



- **Eigenschappen:** Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- **Kleur:** Zwart
- **Wasbaar:** Nee
- **Hittebestendig tot:** 250 °C
- **Lengte:** 600 mm
- **Materiaal:** Katoen 100 % (buiten)
- **Belangrijke aanwijzing:** Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- **Afmetingen:** B 230 x D 600 x H 35 mm

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set


- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Krachtreiniger F1L, 2 per set


- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Braadpan 280A


- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Greep afneembaar: Nee
- Uitvoering braadoppervlak: Antiaanbaklaag (Quan Titanium)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Binnendiameter: 280 mm
- Diameter opstelvlak: 205 mm
- Pannenhoopte: 55 mm
- Materiaal: Aluminium
Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A150328
GTIN 4015613677965

Braadpan 300A


- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Greep afneembaar: Nee
- Uitvoering braadoppervlak: Antiaanbaklaag (Quan Titanium)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Binnendiameter: 300 mm
- Diameter opstelvlak: 230 mm
- Pannenhoopte: 55 mm
- Materiaal: Aluminium
Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A150330
GTIN 4015613677972

Thermometer A1020 KTP

STAINLESS STEEL




- Besturing: -
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 102 °C
- Uitvoering: Analoo
- Met temperatuurvoeler: Ja
- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen
Temperatuurbewaking bij transport en opslag

Art.-Nr 292044
GTIN 4015613664293

Thermometer A250

STAINLESS STEEL



- Belangrijke aanwijzing: -
- Inclusief: -
- Materiaal: Roestvrij staal
Kunststof
- Kleur: Wit
Zilver
- Uitvoering: Analoo
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 25 °C
- Eenheid temperatuurmeting: °C
°F

Art.-Nr 292043
GTIN 4015613664279