



- ▶ Capaciteit max.: 40 kopjes à 120 ml / uur
- ▶ Optie voor gemalen koffie: koffie per kopje, handmatig 7 - 14 g
- ▶ Inhoud restreservoir: ca. 35 kopjes



- ▶ 4 programma's, voorgeprogrammeerd, parameters wijzigbaar
- ▶ Kopjesteller



- ▶ Ontkalkingssignaal

- ▶ Uitloop in hoogte verstelbaar
- ✓ 80 - 115 mm



- ▶ Keuzeschakelaar voor warme melk of melkschuim
- ✓ Melktoevoer: slang



- ▶ Watertoevoer
- ✓ Geïntegreerde watertank, 1,8 liter



Betrouwbare, krachtige techniek in een compact aantrekkelijk design. Met het 250 gram bonenreservoir nodigt de Easy Black 250 uit om te genieten van koffie, espresso en cappuccino in restaurants of thuis.

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koffiebereidingsgroep (en): 1 • Ontworpen voor: 80 kopjes / dag • Capaciteit max.: 40 kopjes à 120ml/uur • Warmhoudfunctie: Nee • Ontkalkingssignaal: Ja • Vulstandindicator: Ja • Aan/Uit-schakelaar: Ja • Besturing: Elektronisch • Controlelampje: Aan/Uit • Instelmogelijkheden: Maalgraad 5-traps Koffiedosering Waterhoeveelheid Watertemperatuur • Watervoorziening: Watertank • Wateraansluiting: - • Inhoud watertank: 1,8 liter • Inhoud bonenreservoir: 250 g • Watertank afneembaar: Ja • Melktoevoer: Extern via slang • Programma's: 4, voorgeprogrammeerd, parameters wijzigbaar • Warmwaterfunctie: Nee • Maalinstallatie: Conische maalinstallatie • Materiaal maalinstallatie: Staal • Druksysteem: Zuigerdruk • Pompdruk: 19 bar • USB-aansluiting: Nee • Melkopschuimer: Ja 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitloop in hoogte verstelbaar: 80 - 115 mm • Reinigingsprogramma: Ja • Display-weergave: Programma Status Onderhoudsinfo Foutmeldingen • Automatische uitschakeling: Ja • Restreservoir geschikt voor de vaatwasser: Ja • 2-kops-functie: Ja • Optie voor gemalen koffie: Koffie per kopje Handmatig 7 - 14 g • Vermogen: 1,4 kW 230 V 50/60 Hz • Eigenschappen: Kopjesteller (per programma en in totaal) Keuzeschakelaar voor warme melk of melkschuim • Uitvoering: Volautomatisch • Materiaal: Kunststof • Inhoud restreservoir: Circa 15 kopjes • Minimaal te bereiden hoeveelheid: 25 ml • Belangrijke aanwijzing: Dit volautomatisch koffiezetapparaat bevat slijtdelen.
--	--



Kopjesverwarmer T160



- Diameter koppen max.: 90 mm
- Vermogen: 0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperatuurbereik: 47 °C tot 52 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Opnamecapaciteit koppen max.: 16
- Materiaal: Aluminium
Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen koppenschacht: Ø 95 mm | Hoogte: 300 mm
- Eigenschappen: Verwarming: PTC-verwarming
- Veiligheidsthermostaat: Nee

Art.-Nr 103048
GTIN 4015613672250

Kopjesverwarmer 48 kopjes, CNS



- Diameter koppen max.: 90 mm
- Vermogen: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 45 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Eigenschappen: 4 bakken voor theelepels, afneembaar
Met draaibare sokkel
- Opnamecapaciteit koppen max.: 48
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Afmetingen koppenschacht: Ø 95 mm | Hoogte: 300 mm
- Veiligheidsthermostaat: Nee

Art.-Nr 103067
GTIN 4015613469218

Kopjeswarmer TA720



- Vermogen: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Opnamecapaciteit koppen max.: 72
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Temperatuurbereik tot: 60 °C
- Eigenschappen: Met legvlak, afmetingen: b 250 x d 250 mm
- Afmetingen opstelvlak: B 280 x D 295 mm
- Hoogte inwendig, elk: 175 mm
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Beschermingssoort: -

Art.-Nr 103076
GTIN 4015613708867

Kopjesverwarmer TA1440



- Afmetingen opstelvlak: B 285 x D 335 mm
- Hoogte inwendig, elk: 180 mm
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Roestvrij staal
Glas
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Eigenschappen: -
- Beschermingssoort: IPX4

Art.-Nr 103079
GTIN 4015613756837

Melkleidingreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 7
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Nee
- Inclusief: -
- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Toepassing: Dosering: 40 ml op 1 liter water

Art.-Nr 173082
GTIN 4015613737935

Reinigingstabletten KV1-20



- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
Koffiemachines
Thermoskannen
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform
- Ph-waarde: 10,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Nee
- Toepassing: Tablet in het voorziene vak leggen

Art.-Nr 173083
GTIN 4015613753027

Melkkoelkast KV8, 1L



- Materiaal binnenwerk: Kunststof ABS
- Kleur: Zwart
- Inhoud: 8,1 liter
- Interne Afmetingen: B 160 x D 190 x H 280 mm
- Koeling: Compressor
Convectie
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 8 °C
- Temperatuurregeling: Elektronisch
In stappen van 1 °C
- Automatische ontdooiingsfunctie: Ja
- Condenswaterverdamping: Ja

Art.-Nr 190082
GTIN 4015613779768

Reinigingstabletten KV-20



- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
Volledig automatische koffie machines
Thermoskannen
Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform
- Ph-waarde: 10
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173283
GTIN 4015613767949