



▶ Aabsorptievermogen GN:

- ✓ 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
- ✓ Diepte GN-reservoir max.: 150 mm



▶ Inhoud: 260 liter



▶ Aantal kasten: 2



▶ Levering zonder GN-container

- | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|--|
| • Diepte GN-bak max.: | 150 mm | • Inclusief: | 2 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm |
| • Opnamecapaciteit GN: | 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN | | 2 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm |
| • Met snijplank (polyethyleen): | Ja | | 4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm |
| • Met glazen opzet: | Nee | • Vermogen: | 0,204 kW 230 V 50 Hz |
| • Met kasvlak: | Nee | • Materiaal: | Chroomnikkelstaal |
| • Koeling: | Convectie | • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Temperatuurbereik: | 0 °C tot 10 °C | • Koelmiddel: | R290 / 0,056 kg |
| • Temperatuurregeling: | Digitaal | • Isolatie: | 45 mm |
| • Thermostaat: | Ja | • Eigenschappen: | Verwisselbare snijplank |
| • Inhoud: | 260 liter | | Zefsluitende deur(en) |
| • Deursoort: | Vleugel deur(en) | | Roestvrijstalen filter geschikt voor de vaatwasmachine |
| • Deuraanslag: | Links / rechts | • Afmetingen: | Goed toegankelijke technische eenheid |
| • Deuraanslag verwisselbaar: | Nee | • Gewicht: | B 900 x D 700 x H 887 mm |
| • Aantal kasten: | 2 | | 66,5 kg |
| • Afmetingen kast: | B 428 x D 570 x H 590 mm | | |
| • Kast met normformaat: | 1/1 GN | | |
| • Klimaatklasse: | N | | |
| • Condenswaterverdamping: | Ja | | |
| • Met ingeschuimde verdampert: | Ja | | |
| • Digitaal display: | Ja | | |
| • Besturing: | Elektronisch | | |
| | Knop | | |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja | | |
| • Controlelampje: | Aan/Uit | | |
| • Leveringstoestand: | Vast gelast | | |
| • Niet bij de leveringsovername inbegrepen: | GN-bakken | | |

GN-bak, 1/1, D150

CNS
18/10



- Inhoud: 21 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 150 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A120610
GTIN 4016098101204

GN-bak, 1/6, D150

CNS
18/10



- Inhoud: 2,4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 150 mm
- Gastronorm: 1/6 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A120650
GTIN 4016098101327

GN-bak, 1/3, D150

CNS
18/10



- Inhoud: 5,75 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 150 mm
- Gastronorm: 1/3 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A123150
GTIN 4016098101266

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden
Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen
Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven
Met een droge doek polijsten

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Olie- en vetoplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613761176