



▶ Absorptievermogen GN:

- ✓ 1 x 1/1 GN
- ✓ Diepte GN-reservoir max.: 150 mm



▶ Inhoud: 140 liter



▶ Aantal kasten: 1



▶ Levering zonder GN-container

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Diepte GN-bak max.: 150 mm • Opnamecapaciteit GN: 1 x 1/1 GN • Met snijplank (polyethyleen): Ja • Met glazen opzet: Nee • Met kasvlak: Nee • Koeling: Convectie • Temperatuurbereik: 0 °C tot 10 °C • Temperatuurregeling: Digitaal • Thermostaat: Ja • Inhoud: 140 liter • Deursoort: Vleugeldeur(en) • Deuraanslag: Rechts • Deuraanslag verwisselbaar: Nee • Aantal kasten: 1 • Afmetingen kast: B 368 x D 570 x H 590 mm • Kast met normformaat: 1/1 GN • Koelmiddel: R290 / 0,048 kg • Klimaatklasse: N • Condenswaterverdamping: Ja • Met ingeschuimde verdamer: Ja • Digitaal display: Ja • Besturing: Elektronisch • Aan/Uit-schakelaar: Ja • Controlelampje: Aan/Uit • Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd | <ul style="list-style-type: none"> • Niet bij de leveringssomvang inbegrepen: GN-bakken • Inclusief: 2 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm
1 rooster 1/1 GN • Vermogen: 0,23 kW 230 V 50 Hz • Materiaal: Chroomnikkelstaal • Belangrijke aanwijzing: - • Isolatie: 45 mm • Eigenschappen: Verwisselbare snijplank
Zelfsluitende deur(en)
Roestvrijstalen filter geschikt voor de vaatwasmachine
Goed toegankelijke technische eenheid • Afmetingen: B 455 x D 700 x H 887 mm • Gewicht: 45,5 kg |
|---|--|

GN-bak, 1/3, D150

CNS
18/10



- Inhoud: 5,75 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 150 mm
- Gastronorm: 1/3 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A123150
GTIN 4016098101266

Gn-bak, 1/2, 150 mm, 9,5 L

CNS
18/10



- Inhoud: 9,5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 150 mm
- Gastronorm: 1/2 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A120620
GTIN 4015613278988

GN-bak, 1/1, D150

CNS
18/10



- Inhoud: 21 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 150 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A120610
GTIN 4016098101204

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden
Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen
Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven
Met een droge doek polijsten

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Olie- en vetoplosser F1L



- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Maschines, apparaten
Tegelwanden en -vloeren
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekan-
nen
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173076
GTIN 4015613731896

Olie- en vetoplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613761176