



▶ Absorptievermogen GN:

- ✓ 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
- ✓ Diepte GN-reservoir max.: 150 mm



▶ Inhoud: 250 liter



▶ Aantal kasten: 2



▶ Passend voor saladette 900T2 +GL

- ✓ Glazen opzet 900T2+GL



- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Diepte GN-bak max.: 150 mm • Opnamecapaciteit GN: 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN • Met snijplank (polyethyleen): Ja • Met glazen opzet: Nee • Met kasvlak: Nee • Koeling: Convectie • Temperatuurbereik: 0 °C tot 10 °C • Temperatuurregeling: Digitaal • Inhoud: 250 liter • Deursoort: Vleugel deur(en) • Deuraanslag: Links / rechts • Deuraanslag verwisselbaar: Nee • Koelmiddel: R290 / 0,056 kg • Klimaatklasse: N • Condenswaterverdamping: Ja • Met ingeschuimde verdamer: Ja • Digitaal display: Ja • Besturing: Elektronisch • Aan/Uit-schakelaar: Ja • Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd • Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken • Inclusief: 2 roosters 1/1 GN, rvs
2 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
2 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Inclusief: 4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm • Vermogen: 0,187 kW 230 V 50 Hz • Materiaal: Chroomnikkelstaal Geborsteld • Belangrijke aanwijzing: - • Isolatie: 45 mm • Eigenschappen: Verwisselbare snijplank
Zefsluitende deur(en)
Roestrijstalen filter geschikt voor de vaatwasmachine
Goed toegankelijke technische eenheid • Naar verwachting vanaf ca. week leverbaar vanaf magazijn • Afmetingen: B 900 x D 700 x H 845 mm • Gewicht: 63,5 kg |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Saladière 900T2 +GL

Ergänzungsprodukte

Glazen opbouw 900T2 +GL



- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Aantal planchetten: 1
- Afmetingen tussenschap: B 856 x D 298 mm
- Netto hoogte inwendig: Onder 230 mm, boven 168 mm
- Materiaal: Glas
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 880 x D 540 x H 425 mm
- Gewicht: 25,4 kg

Art.-Nr 200274
GTIN 4015613638515

GN-bak, 1/6, D150

CNS
18/10



- Inhoud: 2,4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 150 mm
- Gastronorm: 1/6 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A120650
GTIN 4016098101327

GN-bak, 1/1, D150

CNS
18/10



- Inhoud: 21 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 150 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A120610
GTIN 4016098101204

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Besteleenheid: 1 doos (12 bussen)
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden
Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen
Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Olie- en vetoplosser F1L



- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Maschines, apparaten
Tegelwanden en -vloeren
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekan-
nen
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173076
GTIN 4015613731896