



- |                                 |   |                               |                          |
|---------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| • Aansluitwaarde oven:          | 5,4 kW   400 V   3 NAC  | • Ovenfuncties:               | Convectie                |
| • Frequentie:                   | 50 Hz   | • Aantal roosters:            | 3                        |
| • Temperatuurbereik:            | 100 °C tot 300 °C   | • Afstand tussen de roosters: | 90 mm                    |
| • Verdeling kookpitten:         | 2 x 6,2 kW, 2 x 8,5 kW  | • Ovenvolume:                 | 126 liter                |
| • Grootte kookpitten:           | 330 x 270 mm  | • Multifunctionele oven:      | Nee                      |
| • Soort oven:                   | Elektro   | • Materiaal gaarruimte:       | CNS 18/0                 |
| • Gastronorm:                   | 2/1 GN  | • Afmetingen:                 | B 800 x D 690 x H 920 mm |
| • Afmetingen bakoven:           | B 670 x D 550 x H 320 mm  | • Gewicht:                    | 111 kg                   |
| • Eigenschappen oven:           | -   |                               |                          |
| • Dampafzuiging:                | Ja  |                               |                          |
| • Hoogte verstelbaar:           | 850 mm tot 900 mm   |                               |                          |
| • Gassoort:                     | Aardgas H (20 mbar)<br>Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd |                               |                          |
| • Gasbrander:                   | Tweecircuit-brander   |                               |                          |
| • Ontstekingssoort:             | Handmatige ontsteking   |                               |                          |
| • Waakvlam:                     | Ja  |                               |                          |
| • Type:                         | Standapparaat   |                               |                          |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja  |                               |                          |
| • Eigenschappen:                | Gietijzeren roosters<br>Branders met uitneembare lek-bak  |                               |                          |
| • Inclusief:                    | -   |                               |                          |
| • Serie:                        | 700   |                               |                          |
| • Werkingmodus:                 | Elektro / gas   |                               |                          |
| • Soort kookpitten:             | Gas   |                               |                          |
| • Aantal kookpitten:            | 4   |                               |                          |
| • Materiaal:                    | CNS 18/10   |                               |                          |
| • Belangrijke aanwijzing:       | -   |                               |                          |
| • Aansluitwaarde:               | 29,4 kW   |                               |                          |


### Grillplaat 700-R



- Uitvoering braadoppervlak: Geribbeld
- Met saggoot: Ja
- Materiaal: Gietijzer
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 575 x D 375 x H 38 mm
- Gewicht: 24,1 kg

Art.-Nr 285080  
GTIN 4015613486635

### Braadplaat 700-G



- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Met saggoot: Ja
- Materiaal: Gietijzer
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 575 x D 375 x H 38 mm
- Gewicht: 22,3 kg

Art.-Nr 285083  
GTIN 4015613486642

### Adapter kleine pannen 700



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 375 x D 575 x H 38 mm
- Gewicht: 0,25 kg

Art.-Nr 285085  
GTIN 4015613486659

### Zwenkwielen 4S700



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 100 mm
- Draagvermogen max., elk: 100 kg
- Materiaal: Kunststof  
Met rubber bekleed
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 85 x D 170 x H 121 mm
- Gewicht: 2,91 kg

Art.-Nr 285088  
GTIN 4015613665986

### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop  
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080  
GTIN 4015613731933

### Ovenwanten 300



- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm
- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 200 x D 300 x H 35 mm

Art.-Nr A500510  
GTIN 4015613735467

### Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 220 x D 370 x H 35 mm

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

### Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 235 x D 420 x H 35 mm

Art.-Nr A500512  
GTIN 4015613735481

### Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 230 x D 600 x H 35 mm

Art.-Nr A500513  
GTIN 4015613735498

### Thermometer D3000 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Besturing: Elektronisch
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens  
Koelcellen  
Diepvriescellen  
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C
- Uitvoering: Digitaal
- Met temperatuurvoeler: Ja
- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen  
Temperatuurbewaking bij transport en opslag

Art.-Nr 293043  
GTIN 4015613664255

### GN-rooster 2/1 CNS

CNS  
18/10

- Belangrijke aanwijzing: -
- Gastronorm: 2/1 GN  
2/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 650 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 1,93 kg

Art.-Nr A101092  
GTIN 4016098175267

### Bakblik 2/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Inhoud: 6,9 liter
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Eigenschappen: -

Art.-Nr A101181  
GTIN 4015613271699

### Bakblik 2/1GN, 40 mm

CNS  
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 40 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line

Art.-Nr A101182  
GTIN 4015613271705

### Bakblik 2/1GN, 65 mm

CNS  
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 65 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inhoud: 18,5 liter
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Norm: EN 631

Art.-Nr A101183  
GTIN 4015613271712