




- Soort onderbouw: Open
- Vermogen: 5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Controlelampje: Opwarmen
Aan/Uit
- Type: Standapparaat
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Aantal verwarmingszones: 1
- Materiaal braadoppervlak: Staal
- Afmetingen braadvlak: B 320 x D 445 mm
- Uitvoering braadoppervlak: Geribbeld
- Inclusief: -
- Werkingsmodus: Elektro
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Serie: 700
- Afmetingen: B 400 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 46 kg

Grillplaat 700, B400, geribbeld

Ergänzungsprodukte

Spatscherm Ser. 700, 400 mm

STAINLESS
STEEL



- Legrooster: Nee
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 354 x D 470 x H 120 mm
- Gewicht: 2,9 kg

Art.-Nr 285071
GTIN 4015613638263

Afsluitplug



- Kleur: Wit
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Diameter: 60 mm
- Afmetingen: B 60 x D 60 x H 60 mm
- Gewicht: 0,3 kg

Art.-Nr 286099
GTIN 4015613626802

Deur 700 40/80LR

CNS
18/10



- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Deuraanslag: Links / rechts
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 395 x D 80 x H 460 mm
- Gewicht: 3,4 kg

Art.-Nr 285050
GTIN 4015613486604

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933