



- ▶ 4 kookpitten
- ✓ Kookplaat SCHOTT CERANE®
- ✓ Grootte kookpitten: Ø 210 mm
- ✓ 4 x 2,3 kW



- ▶ Multifunctionele bakoven
- ✓ Functie: circulatielucht
- ✓ Volume: 58 liter
- ✓ Gastronorm: 1/1 GN




Eenvoudig onverwoestbaar en tot in het kleinste detail doordacht – serie 700 Classic. De professionele serie van robuust 18/10 chroomnikkelstaal vormt de basis voor elke grootkeuken. Betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en krachtig kunnen de apparaten dankzij hun modulaire opbouw aan de individuele eisen worden aangepast.

• Temperatuurbereik:	100 °C tot 300 °C	• Afmetingen:	B 800 x D 700 x H 850 mm
• Aantal roosters:	3	• Gewicht:	83,2 kg
• Afstand tussen de roosters:	90 mm		
• Materiaal gaarruimte:	Roestvrij staal		
• Verdeling kookpitten:	4 x 2,3 kW		
• Ovenfuncties:	Convectie		
• Grootte kookpitten:	4 x Ø 210 mm		
• Soort oven:	Elektro		
• Ovenvolume:	58 liter		
• Aansluitwaarde oven:	3,6 kW		
• Gastronorm:	1/1 GN		
• Afmetingen bakoven:	B 535 x D 370 x H 290 mm		
• Eigenschappen oven:	-		
• Dampafzuiging:	Ja		
• Hoogte verstelbaar:	850 mm tot 900 mm		
• Vermogen:	12,85 kW   400 V   50 Hz		
• Apparaataansluiting:	3 NAC		
• Type:	Standapparaat		
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja		
• Eigenschappen:	-		
• Inclusief:	-		
• Werkingsmodus:	Elektro		
• Soort kookpitten:	Glaskeramisch		
• Aantal kookpitten:	4		
• Materiaal:	CNS 18/10		
• Belangrijke aanwijzing:	-		
• Afmetingen glasplaat:	B 745 x D 550 mm		
• Materiaal kookplaat:	SCHOTT CERAN®		
• Multifunctionele oven:	Ja		
• Serie:	700		

### GN-rooster 1/1 CNS

CNS  
18/10



- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091  
GTIN 4016098175250

### Bakblik 1/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inhoud: 3,5 liter
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Norm: EN 631

Art.-Nr A101185  
GTIN 4015613271729

### Bakblik 1/1GN, 40 mm

CNS  
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 40 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inhoud: 5 liter
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Norm: EN 631

Art.-Nr A101186  
GTIN 4015613271736

### Bakblik 1/1GN, 65 mm

CNS  
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inhoud: 9 liter
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Norm: EN 631

Art.-Nr A101187  
GTIN 4015613271743

### Grillplaat



- **Gastronorm:** 1/1 GN
- **Uitvoering braadoppervlak:** Geruit
- **Met saggoot:** Ja
- **Materiaal:** Gegoten aluminium
- **Belangrijke aanwijzing:** -
- **Afmetingen:** B 530 x D 325 x H 15 mm
- **Gewicht:** 2,8 kg

Art.-Nr 106576  
GTIN 4015613660783

### Thermometer D3000 KTP



- **Besturing:** Elektronisch
- **Insteekdiepte:** 120 mm
- **Toepassingsgebieden:** Grootkeukens  
Koelcellen  
Diepvriescellen  
Koelruimtes
- **Temperatuurbereik:** -50 °C tot 300 °C
- **Uitvoering:** Digitaal
- **Met temperatuurvoeler:** Ja
- **Ontworpen voor:** Kerntemperatuurmetingen  
Temperatuurbewaking bij transport en opslag

Art.-Nr 293043  
GTIN 4015613664255

### Bakpapier 1/1 GN



- **Geschikt voor GN:** Ja
- **Materiaal:** Papier
- **Belangrijke aanwijzing:** -
- **Besteleenheid:** 1 doos (500 bladen)
- **Formaat per bocht:** 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- **Hittebestendig tot:** 220 °C
- **Afmetingen:** B 530 x D 325 x H 35 mm
- **Gewicht:** 3,55 kg

Art.-Nr 150687  
GTIN 4015613711423

### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- **Ontworpen voor:** Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- **Inhoud:** 2 x 1 liter
- **Uitvoering:** Vloeibaar  
Hoogconcentraat
- **Ph-waarde:** 13,5
- **HACCP-conform:** Ja
- **Chloorvrij:** Ja
- **Fosfaatvrij:** Ja

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop  
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080  
GTIN 4015613731933

### Ovenwanten 300



- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm
- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 200 x D 300 x H 35 mm

Art.-Nr A500510  
GTIN 4015613735467

### Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 220 x D 370 x H 35 mm

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

### Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 235 x D 420 x H 35 mm

Art.-Nr A500512  
GTIN 4015613735481

### Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 230 x D 600 x H 35 mm

Art.-Nr A500513  
GTIN 4015613735498


### Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr 100428  
GTIN 4015613734767

### Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,48 kg

Art.-Nr 100427  
GTIN 4015613734750

### Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,69 kg

Art.-Nr 100426  
GTIN 4015613734743