



## ▶ 6 kookpitten

- ✓ 1 x 3,5 kW
- ✓ 2 x 5 kW
- ✓ 3 x 8 kW



## ▶ Elektrobakoven

- ✓ Vermogen: 5,6 kW
- ✓ Formaat: 2/1 GN
- ✓ Maten: B 655 x D 550 x H 300 mm



## ▶ Neutrale kast

- ✓ Maten: B 345 x D 835 x H 470 mm

## ▶ Optimale prestaties door middel van tweecircuit-brander



## ▶ Eenvoudige reiniging

- ✓ Branders met uitneembare lekbak



## ▶ Eenvoudige bediening: bijzonder grote knop met goede grip en goed leesbaar opschrift

De serie 900 Master is met haar hoogwaardige en massieve RVS-uitvoering in CNS 18/10 de ideale keuze voor de moderne profi-keuken met hoge eisen. Eerste klas, flexibel en krachtig.

- Aansluitwaarde oven: 5,6 kW | 400 V | 3 NAC
- Temperatuurbereik: 70 °C tot 300 °C
- Verdeling kookpitten: 1 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 3 x 8 kW
- Soort oven: Elektro
- Soort onderbouw: Vleugel deur
- Afmetingen onderbouw: B 345 x D 835 x H 470 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Afmetingen bakoven: B 655 x D 550 x H 300 mm
- Hoogte verstelbaar: 900 mm tot 950 mm
- Gasbrander: Tweecircuit-brander
- Type: Standapparaat
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Aantal kookpitten: 6
- Soort kookpitten: Gas
- Eigenschappen: Branders met uitneembare lekbak
- Inclusief: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Frequentie: 50/60 Hz
- Werkingsmodus: Elektro / gas
- Aansluitwaarde: 37,5 kW
- Gassoort: Aardgas H (20 mbar)  
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd
- Serie: 900
- Ontstekingssoort: Handmatige ontsteking
- Afmetingen: B 1.200 x D 900 x H 900 mm
- Gewicht: 186,6 kg

Grillplaat 900-R



- Uitvoering braadoppervlak: Geribbeld
- Met saggoot: Ja
- Materiaal: Gietijzer
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 390 x D 390 x H 17 mm
- Gewicht: 10,64 kg

Art.-Nr 296051  
GTIN 4015613676920

Braadplaat 900-G



- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Met saggoot: Ja
- Materiaal: Gietijzer
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 390 x D 390 x H 19 mm
- Gewicht: 10,76 kg

Art.-Nr 296056  
GTIN 4015613676937

Adapter kleine pannen



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 260 x D 260 x H 18 mm
- Gewicht: 0,3 kg

Art.-Nr 296086  
GTIN 4015613676906

Zwenkwielen 4S900



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 100 kg
- Materiaal: Kunststof  
Met rubber bekleed
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 145 x D 155 x H 160 mm
- Gewicht: 3,34 kg

Art.-Nr 295088  
GTIN 4015613680804

### Bakblik 2/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Gastronorm: 2/1 GN
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 6,9 liter
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Norm: EN 631

Art.-Nr A101181  
GTIN 4015613271699

### Bakblik 2/1GN, 40 mm

CNS  
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 40 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line

Art.-Nr A101182  
GTIN 4015613271705

### Bakblik 2/1GN, 65 mm

CNS  
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 65 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inhoud: 18,5 liter
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Norm: EN 631

Art.-Nr A101183  
GTIN 4015613271712

### Thermometer D3000 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Besturing: Elektronisch
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens  
Koelcellen  
Diepvriescellen  
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C
- Uitvoering: Digitaal
- Met temperatuurvoeler: Ja
- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen  
Temperatuurbewaking bij transport en opslag

Art.-Nr 293043  
GTIN 4015613664255

**Krachtreiniger F1L, 2 per set**


- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

**Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set**


- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop  
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080  
GTIN 4015613731933

**Ovenwanten 300**


- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm
- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 200 x D 300 x H 35 mm

Art.-Nr A500510  
GTIN 4015613735467

**Ovenwanten 370**


- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 220 x D 370 x H 35 mm

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-  
sen
- Afmetingen: B 235 x D 420 x H 35 mm

Art.-Nr A500512  
GTIN 4015613735481

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-  
sen
- Afmetingen: B 230 x D 600 x H 35 mm

Art.-Nr A500513  
GTIN 4015613735498