

- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Op aanvraag leverbaar: Speciale uitvoering  
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Onderste schap: Ja
- Opstaande rand: 40 mm
- Leveringstoestand: Vast gelast
- Uitvoering werkblad: Over het gehele vlak
- Uitvoering onderste schap: Over het gehele vlak
- Eigenschappen: 40 mm omgevouwen rand  
Scotch-Brite-gepolijst  
Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm
- Tussenschap: Nee
- Afmetingen werkvlak: B 1300 x D 700 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Draagvermogen totaal, max.: 382 kg
- Draagvermogen werkblad max.: 275 kg
- Draagvermogen onderste schap max.: 107 kg
- Onderste schap in hoogte verstelbaar tot: Nee
- Afmetingen: B 1.300 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 35,5 kg

### Schuiflade 1 x 1/1 GN voor werktafel



- Met kunststof inzetten: Nee
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Geschikt voor GN: Ja
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Belangrijke aanwijzing: -
- Interne Afmetingen: B 304 x D 526 x H 142 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 400 x D 685 x H 193 mm
- Gewicht: 9 kg

Art.-Nr 315107  
GTIN 4015613606514

### Schuifladenblok 3 x 1/1 GN voor werk



- Aantal lades: 3
- Met kunststof inzetten: Nee
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Geschikt voor GN: Ja
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Belangrijke aanwijzing: -
- Interne Afmetingen: B 304 x D 526 x H 142 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 400 x D 685 x H 570 mm
- Gewicht: 23,5 kg

Art.-Nr 315307  
GTIN 4015613606521

### Zwenkwielen 4A voor werktafels



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Belangrijke aanwijzing: -
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Materiaal: Roestvrij staal
- Rubber
- Afmetingen: B 55 x D 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg

Art.-Nr 308243  
GTIN 4015613602288

### Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen  
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen  
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden  
Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen  
Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven  
Met een droge doek polijsten

Art.-Nr 173031  
GTIN 4015613360195

**Olie- en vetoplosser F1L**


- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken  
Maschines, apparaten  
Tegelwanden en -vloeren  
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekan-  
nen
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173076  
GTIN 4015613731896

**Krachtreiniger F1L, 2 per set**


- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigings-  
systeem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

**Olie- en vetoplosser F1L**


- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken  
Tegelwanden en -vloeren

Art.-Nr 173276  
GTIN 4015613761176