

- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Op aanvraag leverbaar: Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Onderste schap: Ja
- Opstaande rand: 40 mm
- Leveringstoestand: Vast gelast
- Uitvoering werkblad: Over het gehele vlak
- Uitvoering onderste schap: Over het gehele vlak
- Eigenschappen: 40 mm omgevouwen rand
Scotch-Brite-gepolijst
Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm
- Tussenschap: Nee
- Afmetingen werkvlak: B 1600 x D 700 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Draagvermogen totaal, max.: 322 kg
- Draagvermogen werkblad max.: 237 kg
- Draagvermogen onderste schap max.: 92 kg
- Onderste schap in hoogte verstelbaar tot: Nee
- Afmetingen: B 1.600 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 45,2 kg

Schuiflade 1 x 1/1 GN voor werktafel



- Met kunststof inzetten: Nee
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Geschikt voor GN: Ja
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Belangrijke aanwijzing: -
- Interne Afmetingen: B 304 x D 526 x H 142 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 400 x D 685 x H 193 mm
- Gewicht: 9 kg

Art.-Nr 315107
GTIN 4015613606514

Schuifladenblok 3 x 1/1 GN voor werk



- Aantal lades: 3
- Met kunststof inzetten: Nee
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Geschikt voor GN: Ja
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Belangrijke aanwijzing: -
- Interne Afmetingen: B 304 x D 526 x H 142 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 400 x D 685 x H 570 mm
- Gewicht: 23,5 kg

Art.-Nr 315307
GTIN 4015613606521

Zwenkwielen 4A voor werktafels



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Belangrijke aanwijzing: -
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Materiaal: Roestvrij staal
- Rubber
- Afmetingen: B 55 x D 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg

Art.-Nr 308243
GTIN 4015613602288

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden
Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen
Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven
Met een droge doek polijsten

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Olie- en vetoplosser F1L


- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Maschines, apparaten
Tegelwanden en -vloeren
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekan-
nen
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173076
GTIN 4015613731896

Krachtreiniger F1L, 2 per set


- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigings-
systeem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Olie- en vetoplosser F1L


- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613761176