

- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Op aanvraag leverbaar: Speciale uitvoering  
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Onderste schap: Ja
- Opstaande rand: 40 mm
- Leveringstoestand: Vast gelast
- Uitvoering werkblad: Over het gehele vlak
- Uitvoering onderste schap: Over het gehele vlak
- Eigenschappen: 40 mm omgevouwen rand  
Scotch-Brite-gepolijst  
Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm
- Tussenschap: Nee
- Afmetingen werkvlak: B 2000 x D 600 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Draagvermogen totaal, max.: 270 kg
- Draagvermogen werkblad max.: 200 kg
- Draagvermogen onderste schap max.: 70 kg
- Onderste schap in hoogte verstelbaar tot: Nee
- Afmetingen: B 2.000 x D 600 x H 850 mm
- Gewicht: 52 kg

**Schuiflade 1x1/1GN**


- Met kunststof inzetten: Nee
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Geschikt voor GN: Ja
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Belangrijke aanwijzing: -
- Interne Afmetingen: B 304 x D 526 x H 142 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 400 x D 585 x H 193 mm
- Gewicht: 9 kg

Art.-Nr 315105  
GTIN 4015613600314

**Schuifladeblok 3x1/1GN**


- Aantal lades: 3
- Met kunststof inzetten: Nee
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Geschikt voor GN: Ja
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Belangrijke aanwijzing: -
- Interne Afmetingen: B 304 x D 526 x H 143 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 400 x D 585 x H 570 mm
- Gewicht: 23,5 kg

Art.-Nr 315306  
GTIN 4015613600321

**Zwenkwielen 4A voor werktafels**


- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Belangrijke aanwijzing: -
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Materiaal: Roestvrij staal  
Rubber
- Afmetingen: B 55 x D 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg

Art.-Nr 308243  
GTIN 4015613602288

**Edelstaalpoleerspray 500 ml DS**


- Inhoud / blik: 500 ml
- Besteleenheid: 1 doos (12 bussen)
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 70 x D 70 x H 230 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr 173031  
GTIN 4015613360195

### Olie- en vetoplosser F1L



- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken  
Maschines, apparaten  
Tegelwanden en -vloeren  
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekan-  
nen
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173076  
GTIN 4015613731896

### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigings-  
systeem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926