



- Moduleprincipe - voor de opbouw is nodig: 1 tot 2 wandschappen - in vele maten verkrijgbaar
1 paar consoles (per wandschap)
1 paar verstelbare rails
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Aantal schappen: 1
- Schappen in hoogte verstelbaar: Ja
- Montagewijze: Insteeksysteem
- Uitvoering schappen: Over het gehele vlak
- Inclusief: -
- Afmetingen plank: B 1200 x D 355 mm
- Soort rek: Wandrek
- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: -
- Belangrijke aanwijzing: -
- Draagvermogen totaal, max.: 120 kg
- Afmetingen: B 1.200 x D 355 x H 27 mm
- Gewicht: 4,6 kg

Wandplank 1200x355x27, CNS

Ergänzungsprodukte

Stelrails 1 paar, 530 mm

- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 55 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,92 kg

Art.-Nr 600061
GTIN 4015613442815

Console 1 paar

- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 355 x D 35 x H 90 mm
- Gewicht: 0,85 kg

Art.-Nr 600601
GTIN 4015613442822

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Besteleenheid: 1 doos (12 bussen)
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden
Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen
Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Olie- en vetoplosser F1L



- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Maschines, apparaten
Tegelwanden en -vloeren
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekannen
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173076
GTIN 4015613731896

Wandplank 1200x355x27, CNS

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926