



- ▶ Koelruimte
 - ✓ Inhoud: 1240 liter
 - ✓ Afmetingen: B 855 x D 900 x H 1760 mm



- ▶ Voorbereid voor
 - ✓ Steunrails
 - ✓ Roosters
 - ✓ Ophangvoorziening
 - ✓ Helling



- ▶ Deur
 - ✓ Met paniekslot
 - ✓ Afsluitbaar
 - ✓ Deuraanslag verwisselbaar




- ▶ Uitvoering
 - ✓ Bouwset - eenvoudige montage

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vermogen: 0,571 kW 230 V 50 Hz • Temperatuurbereik: 2 °C tot 10 °C • Temperatuurregeling: Digitaal • Besturing: Elektronisch • Inhoud: 1240 liter • Interne Afmetingen: B 820 x D 860 x H 1760 mm • Deuraanslag verwisselbaar: Ja • Controlelampje: Ja • Deuraanslag: Rechts • Klimaatklasse: 4 • Koeling: Compressor • Koelmiddel: R290 / 0,130 kg • Digitaal display: Ja • Binnenverlichting: Nee • Isolatie: Polyurethaan, 60 mm • Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage) • Deursoort: Vleugel deur(en) • Automatische ontdooifunctie: Ja • Condenswaterverdamping: Ja • Aan/Uit-schakelaar: Ja • Afsluitbaar: Ja • Eigenschappen: Paniekslot • Omgevingstemperatuur: 16 °C tot 38 °C • Thermostaat: Ja | <ul style="list-style-type: none"> • Niet bij de levering-somvang inbegrepen: Steunrails, roosters, ophanging, oprijplank • Materiaal binnenwerk: Aluminium • Materiaal: Roestvrijstalen bodem • Belangrijke aanwijzing: - • Afmetingen: B 975 x D 1.040 x H 2.200 mm • Gewicht: 158,2 kg |
|--|---|



Thermometer A250

STAINLESS STEEL



- Belangrijke aanwijzing: -
- Inclusief: -
- Materiaal: Roestvrij staal
Kunststof
- Kleur: Wit
Zilver
- Uitvoering: Analooq
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 25 °C
- Eenheid temperatuurmeting: °C
°F

Art.-Nr 292043
GTIN 4015613664279

Thermometer A500



- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 50 °C
- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen
Koelkasten / diepvriescellen
Temperatuurbewaking bij transport en opslag
Temperatuurbereik ook in Fahrenheit
Met ophangvoorziening
- Eigenschappen:
- Inclusief: -

Art.-Nr 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A300


STAINLESS STEEL



- Besturing: -
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelcellen
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 30 °C
- Uitvoering: Analooq
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen
Koelkasten / diepvriescellen
Temperatuurbewaking bij transport en opslag

Art.-Nr 292048
GTIN 4015613664262

Rooster



- Draagvermogen max.: 20 kg
- Materiaal: Staal
Verzinkt
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 830 x D 870 x H 40 mm
- Gewicht: 4,7 kg

Art.-Nr 700592
GTIN 4015613630380

Geleiders

STAINLESS STEEL



- Afstand tussen de roosters: 200 mm
- Set bestaande uit: 4 steunrails
- Aantal roosters: 8
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: Voor de mini-koelcel zijn 4 steunrails nodig
- Afmetingen: B 1.500 x D 40 x H 25 mm
- Gewicht: 5,92 kg

Art.-Nr 700593
GTIN 4015613680019

Ophangvoorziening

STAINLESS STEEL



- Set bestaande uit: 2 steunrails
1 ophangbuis (in 5 posities horizontaal verstelbaar)
- Draagvermogen max.: 150 kg
- Afmetingen roer: Ø 30 mm | Lengte: 830 mm
- Lengte steunrails: 850 mm
- Afstand vanaf de bodem: 1700 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 830 x D 30 x H 30 mm

Art.-Nr 700595
GTIN 4015613630397

Oprijplaat

STAINLESS STEEL



- Draagvermogen max.: 130 kg
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 845 x D 125 x H 30 mm
- Gewicht: 1,55 kg

Art.-Nr 700597
GTIN 4015613630410