



► Inhoud: 235 liter



► Klimaatklasse: 4


► 10 niveaus

✓ 600 x 400 mm

✓ Afstand: 75 mm



► Afsluitbaar



► LED-verlichting



Cakes en taarten, brood en broodjes vooraf produceren en tot de uitgifte of verdere verwerking koelen en bewaren op de passende plaat. De koelkast in bakkerijnormformaat biedt hiervoor voldoende plaats in bakkerijen, banketbakkerijen, cafés en hotelkeukens.

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--|--|
| • Materiaal: | Roestvrij staal | • Deursoort: | Vleugel deur(en) |
| • Materiaal binnenwerk: | RVS | • Controlelampje: | Zelfsluitend |
| • Kleur: | Zilver | • Vermogen: | Aan/Uit |
| • Inhoud: | 235 liter | • Belangrijke aanwijzing: | 0,2 kW 230 V 50 Hz |
| • Temperatuurbereik: | 2 °C tot 8 °C | • Omgevingstemperatuur: | - |
| • Temperatuurregeling: | Elektronisch | • Soort roosters: | 10 °C tot 30 °C |
| | In stappen van 1 °C | • Isolatie: | Lengterichting |
| • Thermostaat: | Ja | • Eigenschappen: | Cyclopentaan C5H10, 85 mm |
| • Koeling: | Convectie | • Energie-efficiëntieklasse: | 1 ventilator |
| • Koelmiddel: | R600a / 0,105 kg | • Naar verwachting vanaf ca. week leverbaar vanaf magazijn | Akoestisch signaal bij te lang geopende deur |
| • GWP: | 3 | • Salzkotten: | LED-verlichting |
| • Klimaatklasse: | 4 | • Afmetingen: | C (EU Nr 2015 / 1095) |
| • Energieverbruik: | 358 kWh / Jaar | • Gewicht: | 23 / 2022 |
| • Automatische ontdooifunctie: | Ja | | vanaf ca. week leverbaar vanaf magazijn |
| • Condenswaterverdamping: | Ja | | Salzkotten: |
| • Aantal roosters: | 10 | | • Afmetingen: |
| • Formaat roosters: | 600 x 400 mm | | B 705 x D 925 x H 2.085 mm |
| • Afstand tussen de roosters: | 75 mm | | • Gewicht: |
| • Afsluitbaar: | Ja | | 138 kg |
| • Binnenverlichting: | Ja | | |
| • Digitaal display: | Ja | | |
| • Besturing: | Touch | | |
| • Aantal deuren: | 1 | | |
| • Deuraanslag: | Rechts | | |
| • Deuraanslag verwisselbaar: | Ja | | |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Nee | | |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja | | |

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Besteleenheid: 1 doos (12 busen)
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden
Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen
Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Bakplaat 600x400-AL



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 20 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 100412
GTIN 4015613734699

Geperforeerde plaat 600x400-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 20 mm
- Gewicht: 0,88 kg

Art.-Nr 100413
GTIN 4015613734705

Geperforeerde plaat 600x400-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 15 mm
- Gewicht: 0,89 kg


Art.-Nr 100416
GTIN 4015613734712

Bakkerijkoelkast 235L

Ergänzungsprodukte

Rooster 600 x 400, edelstaal

STAINLESS STEEL



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 8 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr 133264
GTIN 4015613638355

Thermometer A300

STAINLESS STEEL



- Besturing: -
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelcellen
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 30 °C
- Uitvoering: Analoog
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen
Koelkasten / diepvriescasten
Temperatuurbewaking bij transport en opslag

Art.-Nr 292048
GTIN 4015613664262

Thermometer A500




- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 50 °C
- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen
Koelkasten / diepvriescasten
Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Eigenschappen: Temperatuurbereik ook in Fahrenheit
Met ophangvoorziening
- Inclusief: -

Art.-Nr 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A250

STAINLESS STEEL



- Belangrijke aanwijzing: -
- Inclusief: -
- Materiaal: Roestvrij staal
Kunststof
- Kleur: Wit
Zilver
- Uitvoering: Analoog
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 25 °C
- Eenheid temperatuurmeting: °C
°F

Art.-Nr 292043
GTIN 4015613664279