



- ▶ Tot 4 x 438 x 315 mm
- ▶ Afstand tussen de inschuifelementen 70 mm



- ▶ Dubbele deurbeglazing



- ▶ Steunrails uitneembaar



- ▶ Aantal motoren: 2

De AT-serie: kookintelligentie voor het roosteren, braden en bakken.
De serie AT biedt veelzijdige en krachtige heteluchtovenfuncties.

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| • Vermogen: | 2,7 kW 230 V 50/60 Hz | • Eigenschappen: | Signaaltoon na afloop van de tijd |
| • Apparaataansluiting: | Gereed voor aansluiting | • Temperatuurregeling: | Mechanisch |
| • Temperatuurbereik: | 50 °C tot 300 °C | | Traploos |
| • Besturing: | Toggle | • Opwarmtijd: | Circa 8 minuten (150°C) |
| • Functies: | Convectie | • Aan/Uit-schakelaar: | Nee |
| • Soort roosters: | Dwarsrichting | • Thermostaat: | Ja |
| • Aantal roosters: | 4 | • Afmetingen: | B 595 x D 615 x H 580 mm |
| • Afstand tussen de roosters: | 70 mm | • Gewicht: | 38 kg |
| • Wateraansluiting: | - | | |
| • Tijdstelling: | van 0 tot 120 minuten | | |
| • Materiaal gaaruimte: | Geëmailleerd | | |
| • Inclusief: | 4 platen | | |
| • LED-indicator: | - | | |
| • Timer: | Ja | | |
| • Binnenverlichting: | Ja | | |
| • Formaat roosters: | 438 x 315 mm | | |
| • Materiaal: | Roestvrij staal | | |
| • Ventilatorsnelheid: | 1-traps | | |
| • Aantal gaarprogramma's: | 1 | | |
| • Aantal gaarfasen: | 1 | | |
| • Aantal motoren: | 2 | | |
| • Serie: | AT | | |
| • Belangrijke aanwijzing: | - | | |
| • Beschermingssoort: | IPX3 | | |
| • Interne Afmetingen: | B 460 x D 370 x H 350 mm | | |
| • Controlelampje: | Aan/Uit | | |
| | Opwarmen | | |
| • Eigenschappen: | Dubbeledeurbeglazing | | |
| | Afgeronde bakkamer | | |
| | Steunrails uitneembaar | | |

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Ovenwanten 300



- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm
- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 200 x D 300 x H 35 mm

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 220 x D 370 x H 35 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 235 x D 420 x H 35 mm

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 230 x D 600 x H 35 mm

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Onderstel AT90-120VR



- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 4
- Hoogte verstelbaar: 585 mm tot 605 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Onderste schap: Nee
- Kleur: Zilver
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Formaat roosters: 438 x 315 mm
- Afmetingen: B 535 x D 595 x H 590 mm
- Gewicht: 10,8 kg

Art.-Nr 115083
GTIN 4015613729992

Onderstel AT90-120



- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 4
- Hoogte verstelbaar: 843 mm tot 863 mm
- Formaat roosters: 438 x 315 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Onderste schap: Nee
- Kleur: Zilver
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 535 x D 595 x H 855 mm
- Gewicht: 11,8 kg

Art.-Nr 115084
GTIN 4015613730011

Verbindingsframe AT90-120



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Ontworpen voor: Heteluchtovens AT90
Heteluchtoven AT120
- Afmetingen: B 598 x D 536 x H 55 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr 115086
GTIN 4015613730073

Toasttang 100



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr A151301
GTIN 4015613753119

Bakplaat 433x333-ST



- Rand: 4 zijden
- Siliconecoating: Nee
- Materiaaldikte: 0,8 mm
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Perforatie: Nee
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr 100404
GTIN 4015613734644

Bakplaat 433x333-SI



- Rand: 4 zijden
- Siliconecoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Perforatie: Nee
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,66 kg

Art.-Nr 100405
GTIN 4015613734651

Bakplaat 433x333-AL



- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,65 kg

Art.-Nr 100406
GTIN 4015613734668


Geperforeerde plaat 433x333-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,49 kg

Art.-Nr 100407
GTIN 4015613734675

Geperforeerde plaat 433x333-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr 100408
GTIN 4015613734682