



- ▶ Tot 4 x 438 x 315 mm
- ▶ Afstand tussen de inschuifelementen 70 mm



- ▶ Met rooster

- ▶ Met stoominspuiting
- ✓ Zoetwatervoorziening 3/4"

- ▶ Dubbele deurbeglazing



- ▶ Steunrails uitneembaar



- ▶ Aantal motoren: 2

De AT-serie: kookintelligentie voor het roosteren, braden en bakken. Volle kracht tot 300 graden - de serie AT biedt veelzijdige en krachtige heteluchtovenfuncties.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermogen: 2,7 kW   230 V   50/60 Hz</li> <li>• Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting</li> <li>• Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C</li> <li>• Besturing: Toggle</li> <li>• Functies: Convectie<br/>Grill-functie<br/>Stomen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlelampje: Grill-functie<br/>Stomen<br/>Tijd</li> <li>• Eigenschappen: Dubbeledeurbeglazing<br/>Afgeronde bakkamer<br/>Steunrails uitneembaar<br/>Signaaltoon na afloop van de tijd</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soort roosters: Dwarsrichting</li> <li>• Aantal roosters: 4</li> <li>• Afstand tussen de roosters: 70 mm</li> <li>• Tijdstelling: van 0 tot 120 minuten</li> <li>• Materiaal gaaruimte: Roestvrij staal</li> <li>• Wateraansluiting: 3/4"</li> <li>• Inclusief: 4 platen</li> <li>• LED-indicator: -</li> <li>• Temperatuurregeling: Traploos</li> <li>• Ventilatorsnelheid: 1-traps</li> <li>• Aantal gaarprogramma's: 1</li> <li>• Aantal gaarfasen: 1</li> <li>• Aantal motoren: 2</li> <li>• Grillvermogen: 2 kW</li> <li>• Serie: AT</li> <li>• Timer: Ja</li> <li>• Binnenverlichting: Ja</li> <li>• Formaat roosters: 438 x 315 mm</li> <li>• Materiaal: Roestvrij staal</li> <li>• Belangrijke aanwijzing: -</li> <li>• Beschermingssoort: IPX3</li> <li>• Interne Afmetingen: B 460 x D 375 x H 360 mm</li> <li>• Controlelampje: Hetelucht</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thermostaat: Ja</li> <li>• Aan/Uit-schakelaar: Nee</li> <li>• Opwarmtijd: Circa 8 minuten (150°C)</li> <li>• Afmetingen: B 600 x D 610 x H 580 mm</li> <li>• Gewicht: 40 kg</li> </ul>              |

### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop  
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080  
GTIN 4015613731933

### Ovenwanten 300



- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm
- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 200 x D 300 x H 35 mm

Art.-Nr A500510  
GTIN 4015613735467

### Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 220 x D 370 x H 35 mm

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

### Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 235 x D 420 x H 35 mm

Art.-Nr A500512  
GTIN 4015613735481

### Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 230 x D 600 x H 35 mm

Art.-Nr A500513  
GTIN 4015613735498


### Bakblik 438x315x10



- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 438 x D 315 x H 10 mm
- Gewicht: 0,31 kg

Art.-Nr 786004  
GTIN 4015613658384

### Ovenrooster 438x315x15



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 438 x D 315 x H 15 mm
- Gewicht: 0,66 kg

Art.-Nr 786005  
GTIN 4015613658407

# Heteluchtoven AT120

Ergänzungsprodukte

## Verbindingsframe AT90-120

STAINLESS STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Ontworpen voor: Heteluchtovens AT90  
Heteluchtoven AT120
- Afmetingen: B 598 x D 536 x H 55 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr 115086  
GTIN 4015613730073

## Onderstel AT90-120VR

STAINLESS STEEL



- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 4
- Hoogte verstelbaar: 585 mm tot 605 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Onderste schap: Nee
- Kleur: Zilver
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Formaat roosters: 438 x 315 mm
- Afmetingen: B 535 x D 595 x H 590 mm
- Gewicht: 10,8 kg

Art.-Nr 115083  
GTIN 4015613729992

## Onderstel AT90-120

STAINLESS STEEL



- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 4
- Hoogte verstelbaar: 843 mm tot 863 mm
- Formaat roosters: 438 x 315 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Onderste schap: Nee
- Kleur: Zilver
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 535 x D 595 x H 855 mm
- Gewicht: 11,8 kg

Art.-Nr 115084  
GTIN 4015613730011

## Toasttang 100

STAINLESS STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr A151301  
GTIN 4015613753119

### Bakplaat 433x333-ST



- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 0,8 mm
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Perforatie: Nee
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr 100404  
GTIN 4015613734644

### Bakplaat 433x333-SI



- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Perforatie: Nee
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,66 kg

Art.-Nr 100405  
GTIN 4015613734651

### Bakplaat 433x333-AL



- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,65 kg

Art.-Nr 100406  
GTIN 4015613734668


### Geperforeerde plaat 433x333-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,49 kg

Art.-Nr 100407  
GTIN 4015613734675

## Geperforeerde plaat 433x333-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr 100408  
GTIN 4015613734682