



▶ Soort inschuifelementen: dwars

✓ Formaat: 1/1 GN

✓ Aantal: 4



▶ Knop met digitale display voor temperatuur en tijd

✓ Signaaltoon na afloop van de tijd



▶ Dubbele deurbeglazing

▶ Afgeronde bakkamer

▶ Steunrails uitneembaar



De AT211-MDI met inschuifvakken in praktisch 1/1 GN-formaat en robuuste roestvrijstalen bakkamer biedt de beproefde eigenschappen van de AT-serie. Voor een hoog bedieningscomfort zorgen de digitale knevels met een snelle en ongecompliceerde regeling van temperatuur en tijd.

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilatorsnelheid: 1-traps</li> <li>• Aantal gaarprogramma's: 1</li> <li>• Aantal gaarfases: 1</li> <li>• Aantal motoren: 2</li> <li>• Beschermingssoort: IPX3</li> <li>• Serie: AT</li> <li>• Materiaal gaaruimte: Roestvrij staal</li> <li>• Materiaal: Roestvrij staal</li> <li>• Functies: Convectorie</li> <li>• Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C</li> <li>• Temperatuurregeling: Elektronisch</li> <li>• Tijdstelling: In stappen van 1 °C van 0 tot 120 minuten</li> <li>• Thermostaat: Ja</li> <li>• Interne Afmetingen: B 565 x D 385 x H 350 mm</li> <li>• Soort roosters: Dwarsrichting</li> <li>• Formaat roosters: 1/1 GN</li> <li>• Aantal roosters: 4</li> <li>• Afstand tussen de roosters: 70 mm</li> <li>• Wateraansluiting: -</li> <li>• LED-indicator: -</li> <li>• Besturing: Toggle</li> <li>• Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting</li> <li>• Controlelampje: Aan/Uit</li> <li>• Eigenschappen: Knop met digitale display voor temperatuur en tijd</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigenschappen: Dubbeledeurbeglazing<br/>Afgeronde bakkamer<br/>Steunrails uitneembaar<br/>Signaaltoon na afloop van de tijd</li> <li>• Belangrijke aanwijzing: -</li> <li>• Vermogen: 3 kW   230 V   50 Hz</li> <li>• Opwarmtijd: Circa 12 minuten (150°C)</li> <li>• Aan/Uit-schakelaar: Ja</li> <li>• Inclusief: 1 rooster<br/>1 GN-bak</li> <li>• Binnenverlichting: Ja</li> <li>• Timer: Ja</li> <li>• Afmetingen: B 700 x D 625 x H 540 mm</li> <li>• Gewicht: 42,2 kg</li> </ul> |
|---|---|

### Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop  
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080  
GTIN 4015613731933

### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

### Ovenwanten 300



- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm
- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 200 x D 300 x H 35 mm

Art.-Nr A500510  
GTIN 4015613735467

### Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 2 dozen (1 doos à 6 bussen)
- Afmetingen: B 65 x D 65 x H 240 mm
- Gewicht: 0,37 kg

Art.-Nr 173060  
GTIN 4015613498508

### Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 220 x D 370 x H 35 mm

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

### Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 235 x D 420 x H 35 mm

Art.-Nr A500512  
GTIN 4015613735481

### Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 230 x D 600 x H 35 mm

Art.-Nr A500513  
GTIN 4015613735498


### Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr 100428  
GTIN 4015613734767

### Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,48 kg

Art.-Nr 100427  
GTIN 4015613734750

### Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,69 kg

Art.-Nr 100426  
GTIN 4015613734743

### Toasttang 100

STAINLESS  
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr A151301  
GTIN 4015613753119