




- ▶ Soort inschuifelementen: dwars
- ✓ Formaat: 438 x 315 mm
- ✓ Aantal: 4



- ▶ Steunrails uitneembaar



- ▶ Afgeronde bakkamer



- ▶ Dubbele deurbeglazing



- ▶ Functie: circulerende lucht
- ▶ Signaaltoon na afloop van de tijd

- ▶ Knop met digitale display voor temperatuur en tijd



- ▶ Mogelijke onderbreking van het garingsproces via de temperatuurregelaar

Een goede basis voor terugkerende garingsprocessen - De temperatuur en tijd kunnen nauwkeurig worden ingesteld met behulp van de twee regelaars met digitale display. De 2 motoren zorgen voor een goede luchtcirculatie en dus voor de beste resultaten.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilatorsnelheid: 1-traps</li> <li>• Aantal gaarprogramma's: 1</li> <li>• Aantal gaarfasen: 1</li> <li>• Aantal motoren: 2</li> <li>• Serie: AT</li> <li>• Materiaal gaaruimte: Geëmailleerd</li> <li>• Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C</li> <li>• Opwarmtijd: Circa 8 minuten (150°C)</li> <li>• Tijdstelling: van 0 tot 120 minuten</li> <li>• Thermostaat: Ja</li> <li>• Interne Afmetingen: B 460 x D 370 x H 350 mm</li> <li>• Soort roosters: Dwarsrichting</li> <li>• Aantal roosters: 4</li> <li>• Afstand tussen de roosters: 70 mm</li> <li>• Wateraansluiting: -</li> <li>• Binnenverlichting: Ja</li> <li>• LED-indicator: Ja</li> <li>• Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting</li> <li>• Controlelampje: Aan/Uit</li> <li>• Eigenschappen: Knop met digitale display voor temperatuur en tijd<br/>Mogelijke onderbreking van het garingsproces via de temperatuurregelaar<br/>Dubbeledeurbeglazing<br/>Afgeronde bakkamer<br/>Steunrails uitneembaar<br/>Signaaltoon na afloop van de tijd</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermogen: 2,7 kW   230 V   50 Hz</li> <li>• Materiaal: Roestvrij staal</li> <li>• Belangrijke aanwijzing: -</li> <li>• Inclusief: 4 platen</li> <li>• Functies: Convectie</li> <li>• Beschermingssoort: IPX3</li> <li>• Besturing: Toggle</li> <li>• Temperatuurregeling: Elektronisch</li> <li>• Aan/Uit-schakelaar: In stappen van 1 °C</li> <li>• Timer: Nee</li> <li>• Formaat roosters: Ja</li> <li>• Afmetingen: 438 x 315 mm</li> <li>• Gewicht: 38,4 kg</li> </ul> |
|--|---|


### Bakblik 438x315x10



- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 438 x D 315 x H 10 mm
- Gewicht: 0,31 kg

Art.-Nr 786004  
GTIN 4015613658384

### Ovenrooster 438x315x15




- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 438 x D 315 x H 15 mm
- Gewicht: 0,66 kg

Art.-Nr 786005  
GTIN 4015613658407

### Wandplank 600x600mm, CNS

CNS  
18/10

50 kg



- Draagvermogen max.: 50 kg
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen opstelvlak: B 600 x D 600 mm
- Afmetingen: B 600 x D 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg

Art.-Nr 174600  
GTIN 4015613434988

### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop  
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080  
GTIN 4015613731933

### Ovenwanten 300



- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm
- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 200 x D 300 x H 35 mm

Art.-Nr A500510  
GTIN 4015613735467

### Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 220 x D 370 x H 35 mm

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

### Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 235 x D 420 x H 35 mm

Art.-Nr A500512  
GTIN 4015613735481

### Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 230 x D 600 x H 35 mm

Art.-Nr A500513  
GTIN 4015613735498

### Onderstel AT90-120VR



- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 4
- Hoogte verstelbaar: 585 mm tot 605 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Onderste schap: Nee
- Kleur: Zilver
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Formaat roosters: 438 x 315 mm
- Afmetingen: B 535 x D 595 x H 590 mm
- Gewicht: 10,8 kg

Art.-Nr 115083  
GTIN 4015613729992

### Onderstel AT90-120



- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 4
- Hoogte verstelbaar: 843 mm tot 863 mm
- Formaat roosters: 438 x 315 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Onderste schap: Nee
- Kleur: Zilver
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 535 x D 595 x H 855 mm
- Gewicht: 11,8 kg

Art.-Nr 115084  
GTIN 4015613730011

### Verbindingsframe AT90-120



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Ontworpen voor: Heteluchtovens AT90  
Heteluchtoven AT120
- Afmetingen: B 598 x D 536 x H 55 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr 115086  
GTIN 4015613730073

### Toasttang 100

STAINLESS  
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr A151301  
GTIN 4015613753119