




- Vermogen: 2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 250 °C
- Functies: Convectie
- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 4
- Wateraansluiting: -
- Tijdstelling: van 0 tot 120 minuten
- Materiaal gaarruimte: Roestvrij staal
- Eigenschappen: Gereed voor aansluiting
- Interne Afmetingen: B 404 x D 308 x H 254 mm
- LED-indicator: -
- Timer: Ja
- Thermostaat: Ja
- Materiaal: Roestvrij staal
- Besturing: Elektronisch
- Inclusief: 1 plaat
1 rooster
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afstand tussen de roosters: 55 mm
- Binnenverlichting: Nee
- Controlelampje: Opwarmen
- Opwarmtijd: Circa 6 minuten (163 °C)
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Temperatuurregeling: Thermostatisch
- Traploos
- 5-traps
- Afmetingen: B 530 x D 495 x H 320 mm
- Gewicht: 17,5 kg

Bakplaat voor A120880

- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 400 x D 280 x H 11 mm
- Gewicht: 0,3 kg

Art.-Nr A120702
GTIN 4015613404127

Ovenrooster voor A120880



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 400 x D 290 x H 20 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr A120701
GTIN 4015613404110

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop 1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Toasttang 100

STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr A151301
GTIN 4015613753119