



- ▶ Bartscher MDI-besturing
- ✓ Temperatuurinstelling op de graad nauwkeurig



- ▶ Olietemperatuur-controle

- ▶ Bekkeninhoud:
- ✓ 2 x 9 liter




- ▶ Korfinhoud:
- ✓ 2 x 5,5 liter



- ▶ 2 vetafvoerkranen



- ▶ Inclusief:
- ✓ 2 deksels
- ✓ 2 geperforeerde platen



Goed frituren gemakkelijk gemaakt: met de digitale MDI-knop kan de temperatuur op de graad nauwkeurig worden ingesteld. Bovendien is op elk moment een controle van de actuele olietemperatuur mogelijk.

- |   |   |                             |   |
|---|---|-----------------------------|---|
| • Verwarmingselement van roestvrij staal: | Ja  | • Apparaataansluiting:      | 2 x 1 NAC   |
| • Vermogen:                               | 6,6 kW   230 V   50 Hz  | • Controlelampje:           | Opwarmen<br>Aan/Uit<br>Gebruiksklaar<br>Temperatuur bereikt                                   |
| • Verwarmingselement:                     | Uitzwenkbaar  | • Digitaal display:         | Ja  |
| • Afmetingen mand:                        | B 210 x D 220 x H 120 mm  | • Temperatuurregeling:      | Elektronisch<br>In 0,1 °C-stappen   |
| • Korfinhoud:                             | 5,5 liter   | • Olietemperatuur-controle: | Actuele temperatuur op elk moment beschikbaar<br>Controlelampje voor bereikte olietemperatuur |
| • Vetopvangbak:                           | Nee   | • Afmetingen:               | B 561 x D 640 x H 386 mm  |
| • Serie:                                  | -   | • Gewicht:                  | 11,7 kg   |
| • Kleur:                                  | Zilver  |                             |   |
| • Type:                                   | Tafelapparaat   |                             |   |
| • Werkingsmodus:                          | Elektro   |                             |   |
| • Aantal bakken:                          | 2   |                             |   |
| • Afmetingen bak:                         | B 240 x D 300 x H 200 mm  |                             |   |
| • Bakinhoud:                              | 9 liter   |                             |   |
| • Aantal korven:                          | 2   |                             |   |
| • Koudezone:                              | Ja  |                             |   |
| • Veiligheidsthermostaat:                 | Ja  |                             |   |
| • Vetafapkraan:                           | Ja  |                             |   |
| • Temperatuurbereik:                      | 50 °C tot 190 °C  |                             |   |
| • Besturing:                              | Toggle  |                             |   |
| • Aan/Uit-schakelaar:                     | Ja  |                             |   |
| • Voeten in hoogte verstelbaar:           | Nee   |                             |   |
| • Eigenschappen:                          | -   |                             |   |
| • Inclusief:                              | 2 korven<br>2 deksels   |                             |   |
| • Materiaal:                              | Roestvrij staal   |                             |   |
| • Belangrijke aanwijzing:                 | Geschikt voor frituurolie en blokvet<br>2 gescheiden contactdozen vereist |                             |   |

### Thermometer A3000 TP

STAINLESS STEEL



- Besturing: -
- Insteekdiepte: 300 mm
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Temperatuurbereik: 10 °C tot 300 °C
- Uitvoering: Analoog
- Met temperatuurvoeler: Ja
- Ontworpen voor: Friteuses
- Eigenschappen: Temperatuurbereik ook in Fahrenheit
- Kleur: Zilver
- Inclusief: 1 verstelbare houderclip
- Materiaal: Roestvrij staal

Art.-Nr 292046  
GTIN 4015613633152

### Frituurvet opvangemmer 12L



- Inhoud: 12 liter
- Eigenschappen:
  - Dop voor de schenkruit
  - Deksel vergrendeld bij het transport
  - Verhoogde bodemrand met openingen voor luchtcirculatie
  - Veiligheidsverbinding tussen emmer en deksel
  - Met tegen hitte beschermde greep voor het leggen
- Materiaal:
  - Plaatstaal
  - Gegalvaniseerd
  - Conform DIN EN ISO 1461

Art.-Nr A150460V  
GTIN 4015613274096

### Frituurvetfilter



- Temperatuurbereik tot: 190 °C
- Materiaal: Speciaal weefsel
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Belangrijke aanwijzing: Niet geschikt voor de droger
- Afmetingen: B 250 x D 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg

Art.-Nr A101999  
GTIN 4016098100986

### Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop  
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080  
GTIN 4015613731933

### Zoutstrooier 300



- Besteleenheid: 1 doos (6 zoutstrooiers)
- Uitvoering: Met schroefdeksel
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Ontworpen voor: Zout  
Specerijen  
Suiker  
Meel
- Inhoud: 300 ml
- Afmetingen: B 70 x D 70 x H 115 mm
- Gewicht: 0,06 kg

Art.-Nr 680654  
GTIN 4015613758374

### Zoutstrooier 650



- Uitvoering: Met schroefdeksel
- Ontworpen voor: Zout  
Specerijen  
Suiker  
Meel
- Inhoud: 650 ml
- Besteleenheid: 1 doos (6 zoutstrooiers)
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 85 x D 85 x H 190 mm
- Gewicht: 0,11 kg

Art.-Nr 680655  
GTIN 4015613762043

### Olie- en vetoplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken  
Tegelwanden en -vloeren

Art.-Nr 173276  
GTIN 4015613761176