

DEW5 Duo



150997

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2021-06-16

Originele gebruiksaanwijzing

Technische parameters

Benaming:	Drankendispenser DEW5 Duo
Artikelnummer:	150997
Materiaal:	roestvrij staal, gepolijst; kunststof
Materiaal reservoir:	kunststof
Inhoud in l:	10
Inhoud van elke container in l:	5
Afmetingen reservoir Ø / hoogte in mm:	170 x 285
Hoogte van glas/beker max. in mm:	140
Capaciteit koelleidingen in l:	0,8
Afmetingen (b x d x h) in mm:	430 x 300 x 515
Gewicht in kg:	5,8

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

NL


Versie / eigenschappen

- Ontworpen voor koude dranken
- Koelen van dranken met koelleidingen
- Koelleidingen verwijderbaar voor ijsvulling
- Lekbakken: geïntegreerd, uitneembaar

Gebruik volgens bestemming

De drankendispenser is ontworpen om de respectievelijke dranken te koelen en koel te houden door middel van een koelleiding met ijs.

Onderdelenoverzicht van het toestel



NL

Afb. 1

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Deksel (2x) | 2. Containerdeksel (2x) |
| 3. Koelleiding (2x) | 4. Containerhouder (2 voor elke container) |
| 5. Reservoir (2x) | 6. Aftapkraan (2x) |
| 7. Basis (2x) | 8. Lekbak met rooster (2x) |

Installatie

1. Plaats het drankendispenser op een vlakke, veilige, stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen.
2. Vermijd installatielocaties met direct zonlicht, omdat dit een negatief effect kan hebben op de koelprestaties.

Aanwijzingen betreffende de bediening

1. Maak vóór het eerste gebruik de drankendispenser grondig schoon volgens de instructies in het hoofdstuk „**Reiniging**“.
2. Zorg ervoor dat beide aftapkranen gesloten zijn en dat de reservoirs en de lekbakken met roosters correct op de bases zijn geplaatst.



Afb. 2



Afb. 3

3. Plaats de koelleidingen in de reservoirs. Zorg ervoor dat deze stevig op de bodem van de reservoirs zit.
4. Plaats de deksels op de rand van het reservoirs.
5. Vul de reservoirs door de openingen in de deksels met eerder gekoelde dranken.
6. Vul de koelleidingen met ijsblokjes.

Deze bevestigen de koelleidingen ook van bovenaf.

7. Doe deksels op de reservoirs.

Het ijs in de koelleidingen houdt de drank langer koel.

Aftappen van drank

1. Giet de drank wanneer nodig uit de reservoirs.
2. Plaats een geschikte opvangbak (beker, glas) onder de aftapkraan met een maximale hoogte van 14 cm.
3. Om de drank in een opvangbak te gieten, drukt u de aftapkraan naar beneden.
4. Laat de aftapkraan los nadat u de vereiste hoeveelheid heeft afgetapt.

De aftapkraan sluit automatisch.



Afb. 4

Reiniging

OPGELET!

Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Zij kunnen het oppervlak beschadigen.

1. De drankendispenser moet na elk gebruik worden schoongemaakt.
2. Verwijder de deksels en afdekkingen van de reservoirs, verwijder de reservoirs van de bases, verwijder de koelleidingen uit de reservoirs.
3. Leeg de reservoirs en de koelleidingen.
4. Reinig de reservoirs grondig met warm water, een zachte doek of spons en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik indien nodig een kunststof afwasborstel.
5. Maak de aftapkranen grondig schoon door de reservoirs met heet water te vullen en af te tappen via de aftapkranen.
6. Maak de afdekkingen, de deksels en de koelleidingen schoon met warm water, een zachte doek of spons en een mild schoonmaakmiddel.
7. Was de verwijderbare lekbakken en roosters met warm water en een mild reinigingsmiddel.
8. De gereinigde onderdelen grondig met schoon water spoelen.
9. Veeg de bases af met een zachte, vochtige doek.
10. Droog alle onderdelen met een pluisvrije doek.