

OPKLAPBARE GROOTVOLUMEBOXEN

Smartbox




- ✓ Optimale beheersing van de beschikbare ruimte
- ✓ In 4 eenvoudige stappen gaat u van minimaal naar maximaal volume
- ✓ Snelle opbouw, veilige stapeling en uiterst functioneel
- ✓ Voor algemene industrie en voor agro-food toepassingen
- ✓ Niet geschikt voor vloeistoffen
- ✓ 5 tot 12% meer nuttig volume dankzij specifieke constructie van de wanden
- ✓ 54 of 66% ruimtebesparing bij leegtransport (volgens model)
- ✓ Vervaardigd uit polyethyleen (HDPE) zonder metalen stukken, dus 100% recycleerbaar
- ✓ Volledig gladde, hygiënische binnenwanden
- ✓ Extra verstevigingen; algemene stapelweerstand: 7000 kg
- ✓ Kleur: ivoorkleur met zwarte basis
- ✓ Standaardgamma: 2 afmetingen, 2 hoogtes, standaard uitgerust met 2 sleeplaten
- ✓ Vele opties: poten i.p.v 2 sleden, deksel, bedrukkingen, etikethouders, klapdeur
- ✓ Ook beschikbaar met 3 sleden
- ✓ Geen voorraadartikel

Gesloten of geperforeerd



Art. nr.		Uitw. afm. (mm) (LxBxH open)	Inw. afm. (mm) (LxBxH open)	Hoogte (dicht) mm	Inhoud (netto)	Dynam. draaglast	Statische draaglast	Eigen gewicht	Max. aantal boxen/stapel
SMC: modellen met gesloten wanden & bodem met enkele drainage gaten									
SMC-8802 (1388C2)		1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	298	565 liter	650 kg	1625 kg	40,5 kg	10-11
SMC-8982 (1389C2)		1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	470	695 liter	750 kg	1850 kg	48 kg	9-10
SMC-1802 (1308C2)		1200 x 1000 x 805	1120 x 920 x 660	298	720 liter	750 kg	1850 kg	46,5 kg	9-10
SMC-1982 (1309C2)		1200 x 1000 x 978	1120 x 920 x 833	470	905 liter	850 kg	2100 kg	55,5 kg	8-9
SMC-1123 (1309C3-G)		1200 x 1000 x 1200	1120 x 920 x 1055	692	1132 liter	1800 kg	4000 kg	69,2 kg	6-7
SMP: modellen met geperforeerde wanden & geperforeerde bodem									
SMP-8802 (1388F2)		1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	298	565 liter	650 kg	1625 kg	40,5 kg	10-11
SMP-8982 (1389F2)		1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	470	695 liter	750 kg	1850 kg	48 kg	9-10
SMP-1802 (1308F2)		1200 x 1000 x 805	1120 x 920 x 660	298	720 liter	750 kg	1850 kg	46,5 kg	9-10
SMP-1982 (1309F2)		1200 x 1000 x 978	1120 x 920 x 833	470	905 liter	850 kg	2100 kg	55,5 kg	8-9
Deksels voor Smartbox									
BPL-8000 (CD-5)		Deksel 1215 x 815	800 x 1200	70	-	-	-	7,3 kg	-
BPL-1000 (CD-1)		Deksel 1215 x 1015	1200 x 1000	70	-	-	-	8,8 kg	-

In 4 stappen open- of dichtgeklapt !



Verhoogde versie
SMC-1123



Opties: 3 sleeplaten
of klapdeur



GROOTVOLUME PALLETBOXEN MONOBLOC

1200 x 800 / 1200 x 1000 mm - Naadloos, gesloten



- ✓ Voor opslag en transport van allerhande goederen
- ✓ HDPE (food safe)
- ✓ **Uitvoering: gesloten bodem en zijwanden**
- ✓ **3 Sleeplatten, naadloos**
- ✓ Stabiele stapeling
- ✓ Geïntegreerde verzegelnokken
- ✓ Kunststofspuiting uit één stuk (monobloc)

- ✓ **Gladde effen binnenwanden voor extra hygiëne**
- ✓ Verstevigde wanden (extra bescherming)
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +40°C
- ✓ Plaatsbesparing bij transport
- ✓ Etiketveld / veld voor RFID
- ✓ Personaliseerbare vlakken

Bodem & zijwanden gesloten



Art. nr. BHC-8300 (120874MONO)

Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 740 mm
Inw. afm.	L 1100 x B 700 x H 600 mm
Materie	HDPE
Inhoud	470 liter
Gewicht	34,5 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Uitvoering	3 sleeplatten
Belading	5000 kg statisch 1200 kg dynamisch 700 kg in rack 700 kg bij het omdraaien




Art. nr. BHC-1300 (121074MONO)

Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 740 mm
Inw. afm.	L 1100 x B 900 x H 600 mm
Materie	HDPE
Inhoud	610 liter
Gewicht	35 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Uitvoering	3 sleeplatten
Belading	5000 kg statisch 1200 kg dynamisch 700 kg in rack 700 kg bij het omdraaien

Geschikt voor vloeistoffen

Afwerkingscodes voor bestelling:


- Art. nr. + 040 = ● (groen)
- + 050 = ● (grijs)
- + 060 = ● (blauw)
- + 061 = ● (lichtblauw)
- + 070 = ● (rood)
- + 080 = ● (geel)



Art. nr. BHL-8000 (120874MONO-D)

Deksel voor BHC-8300

Uitw. afm.	L 1230 x B 829 x H 63 mm
Inw. afm.	L 1200 x B 800 mm
Materie	HDPE
Gewicht	6 kg
Kleur	●
Info	35 mm meerhoogte bij stapeling



Art. nr. BHL-1000 (121074MONO-D)

Deksel voor BHC-1300

Uitw. afm.	L 1232 x B 1028 x H 82 mm
Inw. afm.	L 1200 x B 1000 mm
Materie	HDPE
Gewicht	6,30 kg
Kleur	●
Info	35 mm meerhoogte bij stapeling

Bedrukking mogelijk (hot stamp)



GROOTVOLUME PALLETBOXEN

1200 x 800 mm - Gladde binnenwanden, gesloten



- ✓ Voor opslag en transport van allerhande goederen
- ✓ **Uitvoering: gesloten bodem en zijwanden**
- ✓ **4 versies: op 4 poten, op 2 of 3 sleeplatten of op wielen**
- ✓ Onderling stapelbaar, ook op het deksel
- ✓ Extra stevige bodem (zware industrie)
- ✓ Gladde effen binnenwanden voor extra hygiëne
- ✓ Geschikt voor transpallet en heftruck
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +40°C
- ✓ Bestand tegen zuren, basen, vetten, chemische producten, ...
- ✓ Vervaardigd uit 100% recycleerbare materialen
- ✓ Toebehoren: deksels, wielen, kranen, draaistoppen voor optimaal gebruik bij verschillende toepassingen
- ✓ **Mogelijkheid tot bedrukking met naam of logo**
- ✓ Maximum stapel: 8 stuks

Bodem & zijwanden gesloten



Art. nr.	BPC-8100 (1090/C4)
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 580 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 710 x H 425 mm
Materie	HDPE
Inhoud	330 liter
Gewicht	27 kg
Kleur	●
Uitvoering	4 poten
Belading	470 kg eenheid - dynamisch 4300 kg statisch



Art. nr.	BPC-8200 (1090/CT6)
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 600 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 710 x H 425 mm
Materie	HDPE
Inhoud	330 liter
Gewicht	30 kg
Kleur	●
Uitvoering	2 sleeplatten
Belading	470 kg eenheid - dynamisch 4300 kg statisch



Art. nr.	BPC-8300 (1090/C3T)
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 600 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 710 x H 425 mm
Materie	HDPE
Inhoud	330 liter
Gewicht	33 kg
Kleur	●
Uitvoering	3 sleeplatten
Belading	470 kg eenheid - dynamisch 4300 kg statisch



Art. nr.	BPC-8101 (1089/C4)
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 760 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 710 x H 605 mm
Materie	HDPE
Inhoud	470 liter
Gewicht	31,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	4 poten
Belading	470 kg eenheid - dynamisch 4300 kg statisch



Art. nr.	BPC-8201 (1089/CT6)
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 780 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 710 x H 605 mm
Materie	HDPE
Inhoud	470 liter
Gewicht	34,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	2 sleeplatten
Belading	470 kg eenheid - dynamisch 4300 kg statisch



Art. nr.	BPC-8301 (1089/C3T)
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 780 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 710 x H 605 mm
Materie	HDPE
Inhoud	470 liter
Gewicht	37,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	3 sleeplatten
Belading	470 kg eenheid - dynamisch 4300 kg statisch



Art. nr.	BPC-8400 (1090/C4R)
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 630 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 710 x H 425 mm
Materie	HDPE
Inhoud	330 liter
Gewicht	27 kg
Kleur	●
Uitvoering	2 vaste & 2 zwenkwielen
Belading	330 kg eenheid - dynamisch 1 op 1 statisch



Art. nr.	BPC-8401 (1089/C4R)
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 810 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 710 x H 605 mm
Materie	HDPE
Inhoud	470 liter
Gewicht	31,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	2 vaste & 2 zwenkwielen
Belading	330 kg eenheid - dynamisch 1 op 1 statisch



Art. nr.	BPL-8000 (CD-5)
Uitw. afm.	L 1215 x B 815 x H 70 mm
Inw. afm.	L 1200 x B 800 mm
Materie	HDPE
Gewicht	7,30 kg
Info	35 mm meerhoogte bij stapeling



GROOTVOLUME PALLETBOXEN

1200 x 1000 mm - Gladde binnenwanden, gesloten



- ✓ Voor opslag en transport van allerhande goederen
- ✓ **Uitvoering: gesloten bodem en zijwanden**
- ✓ **3 versies: op 4 poten, op 3 sleeplatten of op wielen**
- ✓ Onderling stapelbaar, ook op het deksel
- ✓ Extra stevige bodem (zware industrie)
- ✓ Gladde effen binnenwanden voor extra hygiëne
- ✓ Geschikt voor transpallet en heftruck
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +40°C

- ✓ Bestand tegen zuren, basen, vetten, chemische producten, ... (behalve BCC-1302)
- ✓ Vervaardigd uit 100% recycleerbare materialen
- ✓ Toebehoren: deksels, wielen, kranen, draaistoppen voor optimaal gebruik bij verschillende toepassingen
- ✓ **Mogelijkheid tot bedrukking met naam of logo**
- ✓ Maximum stapel: 8 stuks
- ✓ Optie: klapdeur (op lange zijde)

Bodem & zijwanden gesloten



Art. nr.	BPC-1100 (1092/C4)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 580 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 910 x H 425 mm
Materie	HDPE
Inhoud	430 liter
Gewicht	32,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	4 poten
Belading	470 kg eenheid - dynamisch 4300 kg statisch



Art. nr.	BPC-1300 (1092/C3T)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 600 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 910 x H 425 mm
Materie	HDPE
Inhoud	430 liter
Gewicht	38,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	3 sleeplatten
Belading	470 kg eenheid - dynamisch 4300 kg statisch



Art. nr.	BCC-1101 (1091/C4)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 760 mm
Inw. afm.	L 1120 x B 920 x H 606 mm
Materie	HDPE
Inhoud	615 liter
Gewicht	34 kg
Kleur	●
Uitvoering	4 poten
Belading	510 kg eenheid - dynamisch 5000 kg statisch




Art. nr.	BCC-1301 (1691/C3T(-C))
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 780 mm
Inw. afm.	L 1120 x B 920 x H 606 mm
Materie	HDPE
Inhoud	615 liter
Gewicht	37,5 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Uitvoering	3 sleeplatten
Belading	510 kg eenheid - dynamisch 5000 kg statisch




Art. nr.	BCC-1302 (1691/C3TPB)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 780 mm
Inw. afm.	L 1120 x B 920 x H 606 mm
Materie	PE/REG
Inhoud	615 liter
Gewicht	37,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	3 sleeplatten
Belading	510 kg eenheid - dynamisch 5000 kg statisch



Art. nr.	BPC-1401 (1091/C4R)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 810 mm
Inw. afm.	L 1110 x B 910 x H 605 mm
Materie	HDPE
Inhoud	610 liter
Gewicht	40 kg
Kleur	●
Uitvoering	2 vaste & 2 zwenkwielen
Belading	300 kg eenheid - dynamisch 1 op 1 statisch



Art. nr.	BPL-1000 (CD-1)
Uitw. afm.	L 1215 x B 1015 x H 70 mm
Inw. afm.	L 1200 x B 1000 mm
Materie	HDPE
Gewicht	8,80 kg
Kleur	●
Info	35 mm meerhoogte bij stapeling



Art. nr.	BPL-1001 (CD-1-S)
Uitw. afm.	L 1212 x B 1012 x H 79 mm
Inw. afm.	L 1200 x B 1000 mm
Materie	HDPE
Gewicht	7,55 kg
Kleur	●
Info	Universeel deksel

Afwerkingscodes voor bestelling:

- Art. nr. + 040 = ● (groen)
- + 050 = ● (grijs)
- + 060 = ● (blauw)
- + 070 = ● (rood)
- + 080 = ● (geel)



Geperforeerde uitvoeringen ook mogelijk



GROOTVOLUME PALLETBOXEN

1200 x 1000 mm - Convex, gesloten



- ✓ Grootvolumeboxen voor diverse opslag en transporten
- ✓ **2 versies: op 4 poten of op 3 sleeplatten**
- ✓ Onderling stapelbaar, ook op het deksel
- ✓ 1 formaat: 1200 x 1000 mm - Extra stevige bodem
- ✓ **Convex binnenwanden (glad)**
- ✓ Geschikt voor transpallet en heftruck
- ✓ Stapel: max. 8 stuks
- ✓ Vervaardigd uit 100% recycleerbare materialen
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +40°C
- ✓ Etikethouder in optie
- ✓ Bestand tegen de meeste zuren, basen, vetten, chemische producten, ...
- ✓ Toebehoren: deksels, kranen, draaistoppen voor optimaal gebruik bij verschillende toepassingen
- ✓ **Mogelijkheid tot bedrukking met naam of logo**
- ✓ Ideaal voor fruit- en groententeelt, productie-omgevingen, ...
- ✓ Verrijdbare modellen & modellen met klapdeur op vraag
- ✓ Lagere hoogtes en geperforeerde versies op vraag

Bodem & zijwanden gesloten



Art. nr.	BPC-4101 (1185C4)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 850 mm
Inw. afm.	L 1120 x B 920 x H 695 mm
Materie	HDPE
Inhoud	760 liter
Gewicht	41,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	4 poten
Belading	510 kg eenheid - dynamisch 4800 kg statisch



Art. nr.	BPC-4301 (1187C3)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 870 mm
Inw. afm.	L 1120 x B 920 x H 695 mm
Materie	HDPE
Inhoud	760 liter
Gewicht	47 kg
Kleur	●
Uitvoering	3 sleeplatten
Belading	510 kg eenheid - dynamisch 4800 kg statisch



Art. nr.	BPL-1000 (CD-1)
Uitw. afm.	L 1215 x B 1015 x H 70 mm
Inw. afm.	L 1200 x B 1000 mm
Materie	HDPE
Gewicht	8,80 kg
Kleur	●
Info	35 mm meerhoogte bij stapeling



Verrijdbare modellen op vraag



Modellen met klapdeur op vraag



UN



Alle opties en uitvoeringen passen zowel voor de gesloten als de geperforeerde modellen

UN-gekeurde palletboxen op vraag verkrijgbaar



GROOTVOLUME PALLETBOXEN

Comfort - 1200 x 1000 mm, gesloten of geperforeerd



- ✓ Voor opslag en transport van allerhande goederen
- ✓ HDPE - Voedinggeschikt - Kleur: lichtgrijs
- ✓ **2 uitvoeringen: bodem en zijwanden gesloten of geperforeerd**

- ✓ **2 versies: op 4 poten of op 3 sleeplatten**
- ✓ Temperatuurbestendig van -20°C tot +40°C
- ✓ Onderling stapelbaar
- ✓ **Verstevigde bodemplaat (geribd onderaan)**

Bodem & zijwanden gesloten of geperforeerd



Art. nr.	BGC-1101 (IB1012F4)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 760 mm
Inw. afm.	L 1112 x B 912 x H 570 mm
Materie	HDPE
Inhoud	610 liter
Gewicht	35 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 poten
Belading	4500 kg statisch 1500 kg dynamisch



Art. nr.	BGP-1101 (IB1012F4P)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 760 mm
Inw. afm.	L 1112 x B 912 x H 570 mm
Materie	HDPE
Inhoud	610 liter
Gewicht	32,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	geperforeerd - 4 poten
Belading	4500 kg statisch 1500 kg dynamisch



Art. nr.	BGC-1301 (IB1012S3)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 775 mm
Inw. afm.	L 1112 x B 912 x H 570 mm
Materie	HDPE
Inhoud	610 liter
Gewicht	40 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 3 sleeplatten
Belading	4500 kg statisch 1500 kg dynamisch



Art. nr.	BGP-1301 (IB1012S3P)
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 775 mm
Inw. afm.	L 1112 x B 912 x H 570 mm
Materie	HDPE
Inhoud	610 liter
Gewicht	36,5 kg
Kleur	●
Uitvoering	geperforeerd - 3 sleeplatten
Belading	4500 kg statisch 1250 kg dynamisch



Art. nr.	BBC-1000 (L1012)
Uitw. afm.	L 1216 x B 1016 x H 79 mm
Inw. afm.	L 1200 x B 1000 mm
Materie	HDPE
Gewicht	6,76 kg
Kleur	●



Niet geschikt voor vloeistoffen





GROOTVOLUME PALLETBOXEN

1300 x 1150 mm - Supervolumeboxen



- ✓ Perfect stapelbaar, tot 7 boxen hoog
- ✓ **Supervolumeboxen: inhoud tot 1400 liter !**
- ✓ Geschikt voor gestandaardiseerde stockagesystemen
- ✓ Toepassingen in algemene industrie en agrarische sector
- ✓ Gebruik: -20°C tot +40°C
- ✓ Vaste etikethouder voor inhoudsidentificatie
- ✓ **Stootvaste hoeken en versterkte ribstructuren**
- ✓ Antislipnoppen en stapelrand veilig stapelen
- ✓ UV- en weerbestendig HDPE (geschikt voor levensmiddelen)
- ✓ Bedrukking: verschillende mogelijkheden
- ✓ Op vraag: 6 sleeplaten i.p.v. 3
- ✓ **Gesloten versie niet geschikt voor vloeistoffen**



Art. nr. **BSC-3300 (130.115.125-G)**

Uitw. afm. L 1300 x B 1150 x H 1250 mm
 Inw. afm. L 1240 x B 1060 x H 1085 mm
 Materie HDPE
 Inhoud 1400 liter
 Gewicht 71 kg
 Kleuren ● ● (● ● op vraag)
 Uitvoering **Gesloten** - 3 sleeplaten
 Belading 7000 kg statisch
 1000 kg dynamisch
 1000 kg in rack




Art. nr. **BSC-3301 (130.115.125-GR)**

Uitw. afm. L 1300 x B 1150 x H 1250 mm
 Inw. afm. L 1240 x B 1060 x H 1085 mm
 Materie HDPE/REG
 Inhoud 1400 liter
 Gewicht 71 kg
 Kleur ●
 Uitvoering **Gesloten** - 3 sleeplaten
 Belading 7000 kg statisch
 1000 kg dynamisch
 1000 kg in rack



Art. nr. **BSP-3300 (130.115.125-O)**

Uitw. afm. L 1300 x B 1150 x H 1250 mm
 Inw. afm. L 1240 x B 1060 x H 1085 mm
 Materie HDPE
 Inhoud 1400 liter
 Gewicht 69 kg
 Kleuren ● ●
 Uitvoering **Open** - 3 sleeplaten
 Belading 7000 kg statisch
 1000 kg dynamisch
 1000 kg in rack



Art. nr. **BSL-3000 (130.115.125-D)**

Uitw. afm. L 1342 x B 1197 x H 88 mm
 Inw. afm. L 1300 x B 1150 mm
 Materie HDPE
 Gewicht 8 kg
 Kleur ●

**Bedrukking vanaf 25 stuks
(zeefdruk)**

Afwerkingscodes voor bestelling:
 Art. nr. + 050 = ● (grijs)
 + 060 = ● (blauw)

**Niet geschikt
voor vloeistoffen**

**Uitstekend voor gebruik bij automatische transportsystemen,
ook wanneer ze gekiept, gedraaid en omgekeerd worden.**

