

# OPVANGBAKKEN

Met of zonder rooster

- ✓ Diverse professionele opvangbakken voor industrie en transportsector
- ✓ Bescherming van milieu door preventie, vermijdt dure saneringen
- ✓ Opvang van lekkende vetten en oliën, chemische substanties of andere milieuschadelijke vloeistoffen
- ✓ Modellen met rooster zorgen ervoor dat vaten of jerrycans niet in de vloeistof komen te staan



**Art. nr.** REK-0001 (2561-0)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 110 mm  
Materie PE  
Volume 20 liter  
Gewicht 1,50 kg  
Kleur ●



**Art. nr.** REK-0002 (2562-0)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 130 mm  
Materie PE  
Volume 50 liter  
Gewicht 2,50 kg  
Kleur ●



**Art. nr.** REK-0011 (2561-1)

**Opvangbak met verzinkt rooster**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 110 mm  
Materie PE  
Volume 16 liter  
Gewicht 5 kg  
Kleur ●



**Art. nr.** REK-0012 (2562-1)

**Opvangbak met verzinkt rooster**

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 130 mm  
Materie PE  
Volume 41 liter  
Gewicht 9 kg  
Kleur ●



**Stevig rooster - verzinkt en uitneembaar**



**Art. nr.** REK-0003 (2563-0)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 1230 x B 830 x H 160 mm  
Materie PE  
Volume 140 liter  
Gewicht 6,20 kg  
Kleur ●



**Art. nr.** REK-0004 (2500)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 1220 x B 820 x H 270 mm  
Materie HDPE  
Volume 220 liter  
Gewicht 10 kg  
Kleur ●



**Art. nr.** REK-0005 (2506)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 1220 x B 820 x H 420 mm  
Materie HDPE  
Volume 220 liter  
Gewicht 12 kg  
Kleur ●



**Art. nr.** REK-0013 (2563-1)

**Opvangbak met verzinkt rooster**

Uitw. afm. L 1230 x B 830 x H 160 mm  
Materie PE  
Volume 120 liter  
Gewicht 22 kg  
Kleur ●



**Art. nr.** REK-0014 (2501)

**Opvangbak met verzinkt rooster**

Uitw. afm. L 1220 x B 820 x H 270 mm  
Materie HDPE  
Volume 200 liter  
Gewicht 28 kg  
Kleur ●



**Art. nr.** REK-0015 (2507)

**Opvangbak met verzinkt rooster**

Uitw. afm. L 1220 x B 820 x H 420 mm  
Materie HDPE  
Volume 215 liter  
Gewicht 30 kg  
Kleur ●





# OPVANGBAKKEN

## Tafelmodel

- ✓ Vervaardigd uit 100% recycleerbare, chemisch resistente, UV-gestabiliseerde PE
- ✓ Rooster met ergonomische handgrepen
- ✓ Geschikt voor laboratoria, universiteiten, scholen, garages, ...
- ✓ Antislip oppervlak
- ✓ **Bruikbaar met of zonder rooster**
- ✓ Nestbaar voor economisch transport en opslag
- ✓ Gemakkelijk te reinigen



**Art. nr.** REJ-0011 (720020)

**Opvangbak met geel PE rooster**

Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 155 mm
Materie	PE
Volume	20 liter
Gewicht	3 kg
Belading	max. 50 kg
Kleur	● (rooster ●)



**Art. nr.** REJ-0012 (720040)

**Opvangbak met geel PE rooster**

Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 155 mm
Materie	PE
Volume	40 liter
Gewicht	6,5 kg
Belading	max. 100 kg
Kleur	● (rooster ●)



# HD OPVANGBAKKEN

Met of zonder rooster



- ✓ Vervaardigd uit HDPE (regeneraat)
- ✓ 100% recycleerbaar
- ✓ Gebruiksvriendelijk en geschikt voor gebruik met europalletten
- ✓ Antislip oppervlak
- ✓ Nestbaar voor economisch transport en opslag
- ✓ De opvangbakken kunnen met verbindingstukken aan elkaar bevestigd worden (vloersysteem)



**Art. nr.** REC-0001 (CEM10884)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 165 mm  
Materie HDPE REG  
Volume 25 liter  
Gewicht 1,80 kg  
Kleur ●



**Art. nr.** REC-0002 (CEM10886)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 800 x B 400 x H 165 mm  
Materie HDPE REG  
Volume 35 liter  
Gewicht 2,20 kg  
Kleur ●



**Art. nr.** REC-0003 (CEM10888)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 165 mm  
Materie HDPE REG  
Volume 60 liter  
Gewicht 3,00 kg  
Kleur ●



**Art. nr.** REC-0011 (CEM10884R)

**Opvangbak met PE rooster**

Uitw. afm. L 600 x B 400 x H 180 mm  
Materie HDPE REG  
Volume 25 liter  
Gewicht 3,70 kg  
Kleur ●  
Belading 125 kg



**Art. nr.** REC-0012 (CEM10886R)

**Opvangbak met PE rooster**

Uitw. afm. L 800 x B 400 x H 180 mm  
Materie HDPE REG  
Volume 35 liter  
Gewicht 4,80 kg  
Kleur ●  
Belading 160 kg



**Art. nr.** REC-0013 (CEM10888R)

**Opvangbak met PE rooster**

Uitw. afm. L 800 x B 600 x H 180 mm  
Materie HDPE REG  
Volume 60 liter  
Gewicht 6,80 kg  
Kleur ●  
Belading 250 kg



# HD OPVANGBAKKEN

Met of zonder rooster



- ✓ Vervaardigd uit HDPE (regeneraat)
- ✓ 100% recycleerbaar
- ✓ Gebruiksvriendelijk en geschikt voor gebruik met europalletten
- ✓ Antislip oppervlak
- ✓ Nestbaar voor economisch transport en opslag
- ✓ De opvangbakken kunnen met verbindingstukken aan elkaar bevestigd worden (vloersysteem)



**Art. nr.** REC-0004 (CEM10890)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 1200 x B 800 x H 165 mm  
 Materie HDPE REG  
 Volume 120 liter  
 Gewicht 5,20 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REC-0005 (CEM10892)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm. L 1600 x B 1200 x H 165 mm  
 Materie HDPE REG  
 Volume 250 liter  
 Gewicht 10,50 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REC-0014 (CEM10890R)

**Opvangbak met PE rooster**

Uitw. afm. L 1200 x B 800 x H 180 mm  
 Materie HDPE REG  
 Volume 120 liter  
 Gewicht 12,80 kg  
 Kleur ●  
 Belading 500 kg




**Art. nr.** REC-0015 (CEM10892R)

**Opvangbak met PE rooster**

Uitw. afm. L 1600 x B 1200 x H 180 mm  
 Materie HDPE REG  
 Volume 250 liter  
 Gewicht 25,70 kg  
 Kleur ●  
 Belading 1000 kg



1.



2. & 3.



4.



5.



6.

## Toebehoren

Art. nr.	Omschrijving	Afmetingen (LxBxH)
1. REC-9000 (CEM10714)	Toegangsrampe (belading 300 kg)	1280 x 800 x 200 mm
2. REC-9001 (CEM10721)	Kort verbindingstuk	1140 x 15 x 15 mm
3. REC-9002 (CEM10722)	Lang verbindingstuk	1540 x 15 x 15 mm
4. REC-9003 (CEM10723)	Kruis verbindingstuk	115 x 115 x 35 mm
5. REC-9004 (CEM10894)	PE rooster (belading 125 kg)	600 x 400 x 170 mm
6. REC-9005 (CEM10895)	PE rooster (belading 80 kg)	400 x 400 x 170 mm



# HD OPVANGBAKKEN

Voor vaten of multi-gebruik



- ✓ Vervaardigd uit chemisch resistent HDPE (regeneraat)
- ✓ 100% recycleerbaar
- ✓ Gebruiksvriendelijk en geschikt voor gebruik met europalletten
- ✓ Opvangvolume zonder rooster: 250 liter; met rooster: 224 liter
- ✓ Geschikt voor vaten tot 224 liter
- ✓ Diverse uitvoeringen: standaard, op 4 poten of op 2 sleeplatten



**Art. nr.** REC-1000 (CEM8424)

**Opvangbak zonder rooster**

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 330 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	16 kg
Kleur	●
Belading	600 kg



**Art. nr.** REC-1001 (CEM8424F)

**Opvangbak op 4 poten zonder rooster**

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 430 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	18 kg
Kleur	●
Belading	600 kg



**Art. nr.** REC-1002 (CEM8424S)

**Opvangbak op 2 sleeplatten zonder rooster**

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 430 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	20 kg
Kleur	●
Belading	600 kg



**Art. nr.** REC-1010 (CEM8424ST)

**Opvangbak met verzinkt rooster**

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 330 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	29 kg
Kleur	●
Belading	600 kg



**Art. nr.** REC-1011 (CEM8424FST)

**Opvangbak op 4 poten met verzinkt rooster**

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 430 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	31 kg
Kleur	●
Belading	600 kg



**Art. nr.** REC-1012 (CEM8424SST)

**Opvangbak op 2 sleeplatten met verzinkt rooster**

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 430 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	33 kg
Kleur	●
Belading	600 kg





# HD OPVANGBAKKEN

Voor vaten of multi-gebruik



- ✓ Vervaardigd uit chemisch resistent HDPE (regeneraat)
- ✓ 100% recycleerbaar
- ✓ Gebruiksvriendelijk en geschikt voor gebruik met europalletten
- ✓ Opvangvolume zonder rooster: 250 liter; met rooster: 224 liter
- ✓ **Geschikt voor vaten tot 224 liter**
- ✓ Diverse uitvoeringen: standaard, op 4 poten of op 2 sleeplatten



**Art. nr.** REC-1020 (CEM8424PE)

### Opvangbak met PE rooster

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 340 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	29 kg
Kleur	●
Belading	600 kg



**Art. nr.** REC-1021 (CEM8424FPE)

### Opvangbak op 4 poten met PE rooster

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 440 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	31 kg
Kleur	●
Belading	600 kg




**Art. nr.** REC-1022 (CEM8424SPE)

### Opvangbak op 2 sleeplatten met PE rooster

Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 440 mm
Materie	HDPE REG
Volume	250 liter
Gewicht	33 kg
Kleur	●
Belading	600 kg



1.



2.

## Toebehoren

Art. nr.	Omschrijving	Afmetingen (LxBxH)
1. REC-9006 (CEM8324)	Verzinkt rooster	1200 x 800 x 17 mm
2. REC-9007 (CEM8325)	PE rooster	1200 x 800 x 17 mm
3. REC-9008 (CEM8627)	Opzetstuk reksysteem (exclusief opvangbak)	1205 x 805 x 1290 mm



3.





# OPVANGBAKKEN

Voor vaten of multi-gebruik

- ✓ Materiaal: HDPE
- ✓ Met uitneembaar rooster
- ✓ REJ-1003 nestbaar voor economisch transport en opslag
- ✓ Enkel voor statisch gebruik
- ✓ Geschikt voor de meeste heftrucks & transpalletten
- ✓ Vaten verwijderen alvorens te transporteren
- ✓ 100% recycleerbaar
- ✓ Niet nestbaar



**Art. nr.** REJ-1000 (710240)

**Opvangbak met zwart PE rooster (1 vat)**

Uitw. afm. L 1000 x B 600 x H 680 mm  
 Materie HDPE  
 Volume 230 liter  
 Gewicht 19,5 kg  
 Stat. belading max. 400 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REJ-1001 (710250)

**Opvangbak met zwart PE rooster (2 vaten)**

Uitw. afm. L 1300 x B 750 x H 440 mm  
 Materie HDPE  
 Volume 250 liter  
 Gewicht 22 kg  
 Stat. belading max. 650 kg  
 Kleur ●

**Contacteer ons voor opvangbakken op maat**



**Art. nr.** REJ-1002 (710450)

**Opvangbak met zwart PE rooster (4 vaten)**

Uitw. afm. L 1380 x B 1290 x H 480 mm  
 Materie HDPE  
 Volume 480 liter  
 Gewicht 36 kg  
 Stat. belading max. 1250 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REJ-1003 (720250)

**Opvangbak met zwart PE rooster (4 vaten)**

Uitw. afm. L 1460 x B 1460 x H 305 mm  
 Materie HDPE  
 Volume 249 liter  
 Gewicht 34 kg  
 Stat. belading max. 1250 kg  
 Kleur ● (rooster ●)

**Oprijstukken zie p. 185**



# OPVANGBAKKEN

## Voor IBC containers

- ✓ Geschikt voor de opstelling van IBC's (Intermediate Bulk Containers) van maximaal 1000 liter
- ✓ Polyethyleen uitvoering met hoge chemische resistentie
- ✓ **REJ-2003, REJ-2004 en REC-2000 nestbaar voor economisch transport en opslag**
- ✓ Eenvoudig te verplaatsen en gemakkelijk in onderhoud
- ✓ **IBC containers verwijderen alvorens te transporteren**
- ✓ Duurzame, ergonomische constructie - corrosievrij
- ✓ Exclusief afgebeelde IBC-containers



**Art. nr.** REJ-2000 (710010)

**Lekbak zonder rooster voor 1 IBC container**

Uitw. afm.	L 1450 x B 1450 x H 1000 mm
Materie	HDPE
Volume	1100 liter
Gewicht	75 kg
Stat. belading	max. 2000 kg
Kleur	●



**Art. nr.** REJ-2001 (710011)

**Lekbak met PE rooster voor 1 IBC container**

Uitw. afm.	L 1450 x B 1450 x H 1000 mm
Materie	HDPE
Volume	1100 liter
Gewicht	105 kg
Stat. belading	max. 2000 kg
Kleur	●



**Art. nr.** REJ-2002 (710021)

**Lekbak met PE rooster voor 2 IBC containers**

Uitw. afm.	L 2450 x B 1450 x H 575 mm
Materie	HDPE
Volume	1130 liter
Gewicht	120 kg
Stat. belading	max. 4000 kg
Kleur	●



**Art. nr.** REJ-2003 (720011)

**Lekbak met PE rooster voor 1 IBC container**

Uitw. afm.	L 1680 x B 1680 x H 700 mm
Materie	HDPE
Volume	1260 liter
Gewicht	86 kg
Stat. belading	max. 2500 kg
Kleur	● (rooster ●)



**Art. nr.** REJ-2004 (720021)

**Lekbak met PE rooster voor 2 IBC containers**

Uitw. afm.	L 2260 x B 1460 x H 575 mm
Materie	HDPE
Volume	1200 liter
Gewicht	115 kg
Stat. belading	max. 3000 kg
Kleur	● (rooster ●)



**Art. nr.** REC-2000 (CEM10951)

**Lekbak met PE rooster voor 1 IBC container**

Uitw. afm.	L 1620 x B 1170 x H 880 mm
Materie	HDPE
Volume	1100 liter
Gewicht	55 kg
Stat. belading	max. 1500 kg
Kleur	●



Bijpassende IBC containers  
zie p. 214-216





# OPVANGELEMENTEN

## Opvangpalletten & -tegels voor multi-gebruik

- ✓ Bodembeschermende opvangpalletten en -tegels
- ✓ Voor vat(en) of multi-gebruik (emmers, potten, jerrycans, bidons, ...)
- ✓ Veilige antislip oppervlakken
- ✓ Onderhoudsvriendelijk (bijvoorbeeld met hogedruk) en praktisch in gebruik
- ✓ Lange levensduur en ecologisch
- ✓ Plaatsbesparing: leeg stapelbaar
- ✓ Geschikt voor vetten, oplosmiddelen, afvalstoffen, onderhoudsproducten, smeermiddelen en reinigingsproducten



**Art. nr.** REA-0001 (510100)

### Retentievlonder (niet UN gekeurd)

Uitw. afm. L 508 x B 508 x H 30 mm  
Materie PE  
Opvangvolume 2,5 liter per tegel  
Gewicht 1,40 kg  
Belading max. 2500 kg  
Kleur ●  
Info onderling schakelbaar



**Art. nr.** REA-1000 (510120)

### Retentiepallet

Uitw. afm. L 1200 x B 800 x H 225 mm  
Materie PE  
Opvangvolume 35 liter  
Gewicht 16 kg  
Belading max. 700 kg  
Kleuren ● ●  
Info nestbaar (wanneer leeg)



**Art. nr.** REA-1001 (510150)

### Retentiepallet met zwart rooster

Uitw. afm. L 1250 x B 850 x H 230 mm  
Materie PE  
Opvangvolume 150 liter  
Gewicht 16 kg  
Belading 500 kg dyn. / 1500 kg stat.  
Kleur ● (rooster ●)



#### Afwerkingscodes voor bestelling:

Art. nr. + 040 = ● (groen)  
+ 060 = ● (blauw)





# OPVANGELEMENTEN

## Toebehoren

### Trechters

- ✓ Geschikt voor alle standaard 200-220 liter vaten
- ✓ Groot volume - overlopen vermijden
- ✓ Filter in roestvrij staal meegeleverd (REJ-8000)
- ✓ Vervaardigd uit 100% recycleerbare, chemisch resistente, UV-gestabiliseerde PE
- ✓ Deksel om contaminatie te vermijden van oa. regenwater, ... (REJ-8000)



**Art. nr.** REJ-8000 (730170)

#### Trechter voor 220L vat

Uitw. afm. L 620 x B 620 x H 265 mm  
 Materie PE  
 Volume 75 liter  
 Gewicht 3,8 kg  
 Kleur ●  
 Uitvoering met deksel geleverd



**Art. nr.** REA-8000 (710170)

#### Trechter voor 220L vat

Uitw. afm. Ø 550 mm  
 Inw. afm. Ø 480 mm  
 Materie PE  
 Kleur ●  
 Info ook bruikbaar als deksel gemakkelijk vullen van vaten met hermetische afsluitdop



### Modulaire oprijstukken

- ✓ Modulair systeem voor gemakkelijke toegang tot retentiepaletten op diverse hoogtes
- ✓ Snel, handig en veilig te hanteren door 1 persoon
- ✓ Geschikt voor de meeste rolwagentjes
- ✓ Ergonomische helling van 11°
- ✓ Anti-slip oppervlak
- ✓ Gemakkelijk te reinigen



**Art. nr.** REJ-7000 (720JR1)

#### Modulair oprijstuk - schuin


Uitw. afm. L 1000 x B 750 x H 150 mm  
 Materie HDPE  
 Gewicht 9 kg  
 Belading max. 450 kg  
 Kleur ●



**Art. nr.** REJ-7001 (720JRB1)

#### Modulair oprijstuk - blok

Uitw. afm. L 795 x B 750 x H 165 mm  
 Materie HDPE  
 Gewicht 9 kg  
 Belading max. 450 kg  
 Kleur ●



	Oprijstuk schuin	Oprijstuk vlak	mm ↕	mm ↔
A	1	0	150	1000
B	2	1	300	1750
C	3	3	450	2500

